

# Winterharte Blütenstauden




*August*  
**Hartmann**

Inhaber: Fritz Hartmann  
STAUDEN-KULTUREN

KRANICHFELD bei Erfurt  
(DEUTSCHLAND)



**Aquilegia Skinneri**



**Euphorbia polychroma — Saxifraga hybrida**



**AUGUST HARTMANN**

Inhaber: FRITZ HARTMANN

**STAUDEN-KULTUREN**

**KRANICHFELD** bei Erfurt

(DEUTSCHLAND)

---

Bank-Konten: Commerz- u. Privatbank A.-G.

Filiale Weimar:-: Gewerbe- und Landwirtschafts-

Bank Weimar, e.G.m.b.H., Filiale Kranichfeld

Postscheck-Konto: Erfurt Nr. 7063

Fernruf: Amt Kranichfeld (Jlm) 39

Telegramm-Anschrift: August Hartmann,

Kranichfeld Jlm (3 Worte) — Poststation:

Kranichfeld, Jlm / Bahnstation: Kranichfeld, Thür.

---



## **Haupt - Preisliste**

**Nr. 56**

über winterharte Blütenstauden  
aller Arten und für alle Zwecke

# Verkaufs-Bedingungen

Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle bisherigen Listen und Angebote ihre Gültigkeit. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Kranichfeld. Gerichtsstand: Blankenhain in Thür.

Der Versand erfolgt im allgemeinen per Nachnahme. Nur regelmäßigen Kunden und bei besonderer Vereinbarung gestatte ich Bezahlung sofort nach Erhalt der Ware. Zielgewährung an mir nicht bekannte Besteller nur bei Aufgabe von Ia. Referenzen nach besonderer Vereinbarung bis zu 3 Monate dato Faktura.

Bei Kasse innerhalb 10 Tagen dato Faktura gewähre ich **2% Skonto**. Jeder Auftrag wird durch mich bestätigt und gilt nach erfolgter Bestätigung als durch mich angenommen, sofern ich mir nicht Lieferungsmöglichkeit vorbehalten habe. Mängel an Pflanzen, die durch Witterungseinflüsse (Frost) entstanden sind, entbinden mich von der Lieferungsverpflichtung.

Alle Waren reisen nur auf Gefahr der Besteller.

Garantie für Echtheit der Sorten und Samen übernehme ich bis zur Höhe des Rechnungswertes der betr. Sorte. Darüber hinausgehende Forderungen lehne ich ab.

Etwaige Reklamationen müssen innerhalb 4 Tagen nach Empfang der Ware in meinen Händen sein, damit mir die Möglichkeit der Zurücknahme der beanstandeten Ware bleibt. Später eingehende Reklamationen kann ich zu meinem Bedauern nicht berücksichtigen. Mißfällt einem Besteller ein Teil einer Pflanzensorte, so muß er die ganze Sorte zur Verfügung stellen.

Die Preise sind in deutschen Reichsmark ausgedrückt und verstehen sich ausschließlich Verpackung ab meiner Gärtnerei. Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen.

Bei großen Posten bitte ich meine verehrte Kundschaft unter Angabe der benötigten Sorten und Mengen stets von mir **Sonderofferte** einzuholen.

Bei allen mir zgedachten Anfragen und Aufträgen bitte ich um genaue und vollständige Angabe meiner Adresse, um Firmenverwechslungen vorzubeugen.

Ich bitte ferner bei Erteilung von Aufträgen, mir die Art des Transportes genau vorschreiben zu wollen. Wird mir die Art des Transportes nicht vorgeschrieben, so wähle ich nach eigenem Ermessen, ohne dafür irgendwelche Verantwortung zu übernehmen. Fehlende Sorten werden nur dann durch ähnliche ersetzt, wenn im Auftrag ausdrücklich Ersatz gestattet wird.

## **Preisberechnung bei Mehrabnahme.**

Die im Katalog angegebenen Preise sind die 1 Stück-Grundpreise, die bei Abnahme von 1—4 Stück in Anrechnung kommen. Bei Abnahme von 5—24 Stück ermäßigen sich die Grundpreise um 10% (Zehnerpreis).

Bei Abnahme von 25—249 Stück um 20% (Hundertpreis).

Ab 250 Stück um 25% (Tausendpreis).



Kranichfeld, im Februar 1938.

**An meine sehr verehrte Kundschaft !**

Mit diesem gestatte ich mir, Ihnen mein neues

## **Stauden-Preisbuch für das Jahr 1938**

zu überreichen. Ich darf Sie wohl höflichst bitten, dieses einer gefl. Durchsicht unterziehen zu wollen.

Die Preise habe ich so niedrig, wie nur irgend möglich gehalten.

Es gelangen nur bestkultivierte starke Staudenpflanzen zum Versand. Wie im vergangenen Jahre biete ich am Schluß des Kataloges selbst geernteten

## **Staudensamen**


der Ernte 1937 an.

Indem ich Ihnen für das bisher geschenkte Vertrauen von ganzem Herzen danke, bitte ich höflichst, mir auch hinfort Ihre sehr gesch. Aufträge überschreiben zu wollen. Sie dürfen versichert sein, daß es mein eifrigstes Bestreben sein wird, Sie in jeder Hinsicht zufrieden zu stellen.

Mit Deutschem Gruß !

**FRITZ HARTMANN**

Inh. der Fa. Aug. Hartmann



**Digitalis gloxiniaeflora**



**Dielytra spectabilis**



## Erläuterungen :

S vor der Pflanzensorte heißt Schnittstauden

F " " " " " Felsstauden


Die Zahlen vor den Preisspalten geben die ungefähre Blütezeit in Monaten an, z. B. 3—4 = März—April

## Teil I:

### Winterharte Blütenstauden aller Arten

	<b>Acanthus mollis</b> , Bärenklau, beliebte Einzelstauden für Rasenplätze und für breite Rabatten. 50 cm	6—8	0.50
S	<b>Achillea Eupatoria Parkers Var.</b> , goldgelbe trocken haltbare, schöne Blütendolden, auch für Rabatten geeignet. 100 cm	7—9	0.20
S	<b>millefolium Cerise Queen</b> , kirschrot blühende Schafgarbe, gute Rabattenstauden. 60 cm	6—8	0.15
S	<b>millefolium Kelway</b> , tiefdunkelrot, im Verblühen nicht verblassend. 60 cm	6—9	0.20
S	<b>Ptarmica fl. albo pl. Die Perle</b> , große weiß, dicht gefüllte Blumen, herrliche Stauden für Schnitt und Rabatten 70 cm	6—9	0.15
S	<b>mongolica</b> , große weiße Blütendolden, sehr frühblühend. 50 cm	6—7	0.25
F	<b>serbica (argentea)</b> , niedrige bodenbedeckende silberblättrige Stauden. 15 cm	6—7	0.25
F	<b>tomentosa</b> , gelbe niedrige Schafg. Neul 30 cm	5—6	0.40
F	<b>umbellata</b> , wie vorige, Blätter s. fein verteilt. 15 cm	6—7	0.25
S	<b>Aconitum Fischeri var. Wilsoni</b> , sehr schöner hellblauer Eisenhut. 80 cm	7—8	0.60
S	<b>Lycotum</b> , gelber Eisenhut, 50—80 cm hoch werdend	6—8	0.25
S	<b>Napellus</b> , dunkelblauer Eisenhut, mit dichten Blütenrispen. 80 cm	7—8	0.20
S	<b>Napellus bicolor</b> , herrliche, zweifarbige Art, Blüten hellblau und weiß. 80 cm	7—8	0.20
S	<b>roseus</b> , weiß mit rosa Hauch. 90 cm	7—8	0.20
S	<b>Spark's Var.</b> , dunkelste Art, die Blütenrispen sind lockerer aufgebaut. 90 cm	7—8	0.20
	<b>Actaea spicata</b> , Christophskraut, schöne Stauden für Halbschatten, weiße Blüten, später schwarze Beeren bringend. 60 cm	6—7	0.20
S	<b>(Cimicifuga) japonica</b> , japanische Silberkerze, sehr dekoratives Blattwerk, mit langen Rispen weißer Blüten. 80 cm	8—9	0.60
F	<b>Adonis vernalis</b> , gelbes Adonisröschen, kräftige Pflanzen. 15 cm	4	0.35
S	<b>Agrimonia Eupatoria</b> , Odermennig, dekorative Stauden mit gelben Blüten, 70 cm	6—8	0.20

<b>F</b>	<b>Ajuga reptans fol. multicolor</b> , kriechender Günsel mit bunt gefleckten Blättern, bodenbedeckend, für Halbschatten. 10 cm . . . . .	5—6	0.15
	<b>Alchemilla vulgaris</b> , Frauenmantel. 25 cm . . . . .	6—8	0.20
<b>S</b>	<b>Althaea ficifolia</b> , rosa einfach. 150 cm . . . . .	7—8	0.25
<b>S</b>	<b>— rosea fl. pl.</b> , gefüllte Malven oder Stockrosen in Farben <b>gemischt</b> . 150 cm . . . . .	7—9	0.20
<b>F</b>	<b>Alyssum argenteum</b> , kräftig wachsendes bis 40 cm hohes Steinkraut mit dichten gelben Blütensträuben . . . . .	6—8	0.15



**Althaea rosea fl. pl.**

<b>F</b>	<b>— rostratum</b> , von kräftigem Wuchs, große gelbe Blütensträube. 20 cm . . . . .	4—5	0.20
<b>F</b>	<b>— saxatile</b> , schöne Felsenstaude mit grau behaarten Blättern und dicken gelben Blütendolden. 20 cm . . . . .	5—6	0.20
<b>F</b>	<b>— compactum</b> . 12 cm . . . . .	5—6	0.25
<b>F</b>	<b>— fl. pl.</b> , wie vorige Art, nur dicht gefüllte Blüten, desh. starkblütiger erscheinend. 20 cm . . . . .	5—6	0.60
<b>F</b>	<b>— serpyllifolium</b> . 20 cm . . . . .	5—6	0.25
<b>F</b>	<b>— Wulfenianum</b> , leuchtend goldgelb. 10 cm . . . . .	4—5	0.20
<b>S</b>	<b>Amsonia salicifolia</b> , sternartige blaue Blüten 80 cm . . . . .	5—7	0.30
<b>S</b>	<b>Anchusa Italica Dropmore</b> , Ochsenzunge, eine sehr schöne Staude mit leuchtend dunkelblauen Blüten 100 cm . . . . .	6—8	0.40



- S Anchusa myosotidiflora**, Kaukasus - Vergißmeinnicht, sehr schöne üppig wachsende, gegen Trockenheit wenig empfindliche Staude, 25 cm 4—6 0.35  
 — **officinalis**, gebräuchliche Ochsenzunge. 90 cm 5—8 0.15  
**F Androsace sarmatica**, rosalila. 10 cm . . . 5—6 0.70  
**F — Watkinsii**, silbrige Belaubung, rosarote Blüten 10 cm . . . 7—8 0.40  
**F Anemone albicyanea**, feine zerschlitzte Belaubung nickende mattlila Blütenglocken. 15—20 cm . . . 5 0.50  
 — **hepatica angulosa**, ungarisches Leberblümchen, blau, großblumig, Blätter stark geschlitzt. 10 cm 3—4 0.50  
 — **hepatica angulosa alba**, reinweiße Form. 10 cm 3—4 0.80  
 — **hepatica triloba alba**, weißes deutsches Leberblümchen. 10 cm . . . 3—4 0.45



### **Anemone japonica Louise Uhink**

- **hepatica triloba coerulea**, blaublühend. 10 cm 3—4 0.25  
 Extra starke, kultivierte 3—4 keimige . . . 0.20  
 — — — blau kultiviert, 2 keimige . . . 3—4 0.20  
 — **hepatica triloba rubra**, rotblühend, 1—2 keimige kultivierte Pflanzen. 10 cm . . . 3—4 0.25  
 — — **triloba coerulea plena**, blau gefüllt. 10 cm . . . 3—4 2.—  
 — — **rubra plena**, rot gefüllt. 10 cm . . . 3—4 1.80  
**S — japonica**, japanische Herbstanemonen. 40—50 cm 8—9  
 — — **Honorine Jobert**, reinweiß . . . 0.40  
 — — **Königin Charlotte**, rosa . . . 0.50  
 — — **Kriemhilde**, rosa, halbgefüllt . . . 0.60  
 — — **Louise Uhink**, sehr schöne, großblumig weiße Sorte mit halbgefüllten Blüten . . . 0.60  
 — — **Margarete**, mit großen halbgefüllten dunkel-rosa Blumen . . . 0.70  
 — — **rubra**, rot . . . 0.40  
 — **nemorosa**, weißes Buschwindröschen, herrliche Schattenstaude, 20 cm . . . 3—4 0.10  
**F — nemorosa fl. pl.**, reinweiß gefüllt blühend. 15 cm 4—5 0.40  
**F — Pulsatilla**, Küchenschelle, Osterluzei, herrlich violett blühende Frühlingsstaude. 15 cm kultiv. . . 3—5 0.25  
 — — junge Sämlinge aus dem Saatbeet . . . 0.10

F	<b>Anemone nemorosa amoena</b> , rosalila . . . . .	4—5	0.35
—	<b>ranunculoides</b> , gelbblühendes Buschwindröschen schattenliebend. 15 cm . . . . .	3—4	0.10
F	<b>— sylvestris</b> , weiße Waldanemonen, Blüten sehr ähnlich denen der <i>Anemone japonica</i> , dankbarer Frühlingsblüher, bis 30 cm hoch . . . . .	4—6	0.20
F	<b>— sylvestris flore pleno</b> E. Fellmann, sehr schöne, reinweiß gefüllte Form. 30 cm hoch . . . . .	4—5	0.70
F	<b>Antennaria tomentosa</b> , silberblättrige, sehr schöne Felsen- und Einfassungsstaude mit weißwolligen Blüten. 15 cm . . . . .	5—7	0.10
F	<b>— dioica rosea</b> , leicht rosa blühend. 15 cm . . . . .	7—8	0.35
S	<b>Anthemis carpatica</b> , 40 cm . . . . .	6—7	0.25
S	<b>— Kelway</b> , eine kräftig wachsende Kamillenart mit gelben Kopfblüten, ähnlich den Margeritenblumen. 50 cm . . . . .	7—8	0.15



### Anemone Pulsatilla

S	<b>Anthericum Liliastrum majus</b> , sehr großblumige Zaunlilie von hervorragender Wirkung. 70 cm . . . . .	6—7	0.35
S	<b>— ramosum</b> , ästige Zaunlilie, kleinblumig. 40 cm . . . . .	6—7	0.15
S	<b>Aquilegia chrysantha</b> , herrliche, langgespornte Akelei in nur gelblichen Tönungen, von ganz besonderer Schönheit. 70 cm . . . . .	5—7	0.20
S	<b>— coreulea cuprea</b> . . . . .	5—6	0.50
S	<b>— coreulea fl. pl.</b> . . . . .	5—6	0.40
S	<b>— haylodgensis</b> , lang gespornt, bunte Farben gemischt . . . . .	4—5	0.25
S	<b>— nivea</b> , sehr schöne reinweiße Akelei von eleganter Form. 70 cm . . . . .	5—6	0.20
S	<b>— Skinneri</b> , Blüten rot mit gelb . . . . .	5—6	0.25
S	<b>— vulgaris</b> , gewöhnliche blaublühende Sorte. 50 cm . . . . .	5—6	0.20
S	<b>— hybrida</b> , bunte Hybriden gemischt. 80 cm . . . . .	5—6	0.15
S	<b>— fl. pl.</b> , bunte Mischung gefüllt blühender Kreuzungen. 80 cm . . . . .	6—7	0.20
F	<b>Arabis alpina</b> , Alpengänsekraut, weißblühend, sehr schöne Stein- und Terrassenstaude, von Bienen gern aufgesucht. 15 cm . . . . .	4—5	0.10



- F Arabis alpina fl. alb. ple.**, reinweiß gefüllte, levkojen-  
ähnliche Blüten, herrliche Mauerstaude, auch  
für Schnitt zu empfehlen, 20 cm . . . 4—5 0.10
- F — fol. variegatis**, sehr schöne, einfach weiß-  
blühende Art, mit weißbunten Blättern, dank-  
bare Felsstaude, weil die weißgrünen Blätter  
auch nach der Blüte herrlich wirken. 20 cm 4—5 0.15
- F — rosea**, leicht rosablühende Form, 15 cm . . . 4—5 0.15
- F — Rosabella**, reinrosa blühende, schöne groß-  
blumige Sorte. 15 cm . . . 4—5 0.50
- F Arenaria grandiflora**, weißblütig. 10 cm . . . 7—8 0.35
- F — pupurascens**, Sandmiere, lockere Rasen bildend  
zartrosa Blüten, nur 5 cm hoch . . . 7—8 0.60
- F Armeria Laucheana**, leuchtend rote Meerstrands-  
grasnelke, vorzügliche Einfassungsstaude, 10 cm  
hoch werdend, sehr reichblühend . . . 5—6 0.15
- F — maritima**, wie vorige, lilarosablühend. 10 cm . . . 5—6 0.15
- F — alba**, Blüten reinweiß, sehr reichblühend. 10 cm 6—7 0.20
- F — setacea**, kräftiger Wuchs, ca. 25 cm hoch, lilarosa 6—7 0.20
- F Arnica montana**, Wohlverleih, schöne goldgelbe  
Komposite, feuchten Standort liebend. 25 cm . . . 6—7 0.20
- Arrhenatherum bulbosum fol. var.**, Glatthafer, ein  
weißbuntes Ziergras. 25 cm . . . 0.30
- Artemisia Dracunculus**, echt aromatischer Esdragon  
80 cm . . . 7—8 0.15
- S — lactiflora**, reinweiße, ca. 1 m hohe schöne Schnitt-  
und Gruppenstaude . . . 8—9 0.25
- F — Stelleriana**, eine Steinstaude von herrlichem Wuchs  
mit blendend silberweißem Blattwerk. 20 cm . . . 7—8 0.25
- Asarum europaeum**, Haselwurz, schöne grüne  
Teppiche bildend, wächst selbst unter schattigsten  
Bäumen und ersetzt hier den meistens eingehenden  
Rasen. Große runde dunkelgrüne Blätter . . . 0.10
- Asclepias syriaca**, syrische Seidenpflanze, die  
Blüten dieser bis zu 1½ m hohen dekorativen  
Staude werden von Bienen gern aufgesucht . . . 8—9 0.40
- F Asperula odorata**, echter aromatischer Waldmeister  
(bekanntes Kraut zur Maibowlebereitung), weiße  
Blüten, reichblühend, halbschattenliebend. 20 cm  
Starke Pflanzen . . . 5—6 0.15
- F Aster alpinus**, Alpenaster, lilablau. 15 cm . . . 5—6 0.20
- F — alpinus albus grandiflorus**, reinweiße, sehr groß-  
blumige und reichblühende Alpenaster von ganz  
besonderer Schönheit. 15—20 cm . . . 5—6 0.30
- F — alpinus albus giganteus**. Riesenblumige,  
weiße Alpenaster. 15 cm . . . 4—6 1.—
- F — Nixe**, dunkelblau. 15 cm . . . 5—6 0.20
- F — Rex**, herrliche dunkelblaue Art, sehr reichbl. 5—6 0.25
- F — superbus**, wie vorige, straffer Wuchs. 15—20 cm 5—6 0.20
- F — amellus**, blau, kleinblumige Stammform der  
folgenden Sommerastern bis 30 cm . . . 7—8 0.20
- S — amellus**, großblumige Sommerastern in herrlichen  
Farben, bis 50 cm hoch werdend, vorzügliche  
Schnitt- und Gruppenstauden in folgenden bestens  
bewährten Sorten . . . 7—9 0.50
- C. F. Meyer**, rosa . . . 7—9 0.50
- Elisabeth Liemann**, rosalila, mittelgroße Blumen  
von straffem Wuchs . . . 7—9 0.45
- Emma Bedau**, tiefblau, großblumig . . . 7—9 0.45
- Gruppenkönigin**, helllila, reichbl. kompakter Wuchs 7—9 0.45



<b>Aster amellus</b> , Hermann Löns, leuchtend lavendelblau, ganz hervorragende Neuheit, reichblühend	7—9	0.45
<b>Imperator</b> , großblumig, blau, la. Schnitt- und Gruppensorte, frühblühend	7—9	0.45
<b>Mignon</b> , schön blau	7—8	0.45
<b>Rubellus</b> , leuchtend lilarot, sehr gute ältere Sorte	7—9	0.45
<b>Rudolf Goethe</b> , dunkelblau, sehr großblumig	7—9	0.50
<b>„Silberstern“</b> , die erste reinweiße Sommeraster. 50 cm	8—9	2.—
<b>Violetta</b> , sehr schön violettrot	7—9	0.50
<b>Wienholzii</b> , reinrosa, altbewährte Sorte	7—9	0.45
<b>Aster amellus</b> , feinste Mischung bester großblumiger Sorten	7—9	0.35
S — <b>cordifolius Ideal</b> , mit kleinen lila Blütchen, sehr reichblühend. 90 cm	9—10	0.35
S — <b>Frikartii „Jungfrau“</b> , wertvolle Neuheit von straffem Wuchs, violett. 60—80 cm	8—9	1.20



**Aster alpinus albus grdfil.**

## Herbst-Astern

S <b>Aster hybridus coerulea</b> , herrliche blaue Blüten, gut geformte Sorte. 80 cm	9—10	0.15
S — <b>hybridus Freifrau von Münchhausen</b> , lilablau. 100 cm	9—10	0.15
S — <b>Italia</b> , reinweiß, sehr gute Sorte für Schnitt 80 cm	9—10	0.15
S — <b>Kranzkönigin</b> , lockere weiße Blütensträuße bildend. 80 cm	9—10	0.15
S — <b>Saphir</b> , hellblau blühend. 100 cm	9—10	0.15
S — <b>Venus</b> , rosalila, großblumig. 100 cm	9—10	0.15
S — <b>Weißer Pyramide</b> . 80 cm	9—10	0.25
S — <b>Novae Angliae Gartendirektor Tripp</b> , großblumige lilarote Herbstaster. 130 cm	9—10	0.15
S — <b>Angl. Köhlers Sämpling</b> , violettblau. 140 cm	9—10	0.15
S — <b>Lill Fardell</b> , leuchtend rote, sehr großblumige und reichblühende Sorte. 130 cm	9—10	0.20
S — <b>Belgii Abendröte</b> , rosarot, sehr schön. 100 cm	9	0.15
S — <b>Eos</b> , reichblühend, großblumig, rosa	9—10	0.15
S — <b>Feltham Blue</b> , leuchtend blau mit gelber Mitte. 100 cm	9—10	0.15



S	<b>Aster Novi Belgii Lavendel</b> , feine Form mit großen Rispen, locker stehender lavendelblauer Blüten, gute Schnittsorte, 140 cm . . . . .	9—10	0.15
S	— — <b>Belgii Nancy Ballard</b> , kräftiger Wuchs bis 120 cm hoch, rosa, violette, dichtgefüllte Blüten . . . . .	9—10	0.30
S	— — <b>Belgii Rosalinde</b> , leuchtend rosarote, kleinblumige sehr zierliche Sorte. 80 cm . . . . .	9	0.15
S	— <b>ericoides</b> , Herbstmyrte, mit dichten Sträußen myrtenähnlicher Blüten. 70 cm . . . . .	9	0.15
S	— <b>subcoeruleus</b> , die leuchtend lilablauen Blumen mit gelber Mitte wirken wunderbar auf schmalen Rabatten, sowie im Alpinum, sie eignen sich auch vorzüglich zum Füllen von Vasen und Schalen 30—40 cm . . . . .	5—7	0.20
S	— — <b>Apollon</b> , dunkellila mit orangefarbenem Innern 30—40 cm . . . . .	5—6	0.20
F	— — <b>floribundus</b> , sehr reichblühend, von gleichmäßigem Wuchs und rein lavendelblauen Blüten mit dunkelorange Mitte, sehr gute Rabatten- und Schnittstaude. 30—35 cm . . . . .	5—6	0.20
S	— — <b>Goliath</b> , wie vorige, nur dunkler in der Farbe. 30—35 cm . . . . .	5—6	0.20
S	— — „ <b>Wartburgstern</b> “, 10 cm im Durchmesser, große Blumen von leuchtend violetter Farbe. 50 cm . . . . .	5—6	0.40
S	— <b>yunanensis</b> , eine neue chinesische Aster. Die großen leuchtend lilablauen Blumen sind von edler Form und sitzen auf schlanken Stielen. Gute Schnitt- und Rabattenstaude. 40 cm . . . . .	5—6	1.—


## S Astilbe, Prachtspierstaude

Prächtige Abarten der japanischen Spiräen, gehören zu den besten Schmuck- und Schnittstauden, die es gibt und dürfen in keinem Garten fehlen. Sie lieben feuchten, halbschattigen Standort, gedeihen jedoch bei guter Bewässerungsmöglichkeit auch in der Sonne. Vorrätig sind folgende ausgewählte Sorten :

S	— <b>Arendsi Amethyst</b> , violett-purpur, straffer Wuchs, bis 80 cm hoch . . . . .	7—8	0.60
S	— — <b>Ceres</b> , herrliche rosalila blühende Rispen von lockerem Aufbau. 80 cm . . . . .	7—8	0.40
S	— — <b>Deutschland</b> , eine frühblühende vorzügliche Treibsorte, mit reinweißen Blüten. 60 cm . . . . .	6—7	0.50
S	— — <b>Diamant</b> , vorzügliche Schnitt- und Gruppensorte mit blendend weißen Blüten. 50 cm . . . . .	7—8	0.50
S	— — <b>Emden</b> , cattleyenrosa, gute Treibsorte. 50 cm . . . . .	6—7	0.50
S	— — <b>Else Schluck</b> , leuchtend karminrot 70—80 cm . . . . .	7	0.75
S	— — <b>Fanal</b> , leuchtend dunkelrot blühende Astilbe mit sehr schönen fedrigen Blütenrispen. Wertzeugnis des Reichsverbandes des Deutschen Gartenbaues, 60—70 cm . . . . .	6—7	1.50
S	— — <b>Frieda Klapp</b> , dunkelkarminpurpur, spätblühend 70 cm . . . . .	7—8	0.45
S	— — <b>Gertrud Brix</b> , fedrige Blütenrispen von dunkelkarminroter Farbe, 70 cm . . . . .	7	0.75
S	— — <b>Granat</b> , leuchtend rot, 70 cm . . . . .	7—8	0.60
S	— — <b>Juno</b> , purpurrosa, beliebte ältere Sorte, 60 cm . . . . .	7—8	0.50



S	<b>Astilbe Arendsi</b> Irene Rottsieper, reines Lachsrosa, im Wuchs ähnlich der Grete Püngel, 60 cm	7—8	0.45
S	— — <b>Lachskönigin</b> , sehr schöne lachsrosa blühende Art, reichblühend, von wunderbarer Wirkung 60 cm	7—8	0.40
S	— — <b>Möve</b> , rosakarmin, halbhoch	7—8	0.50
S	— — <b>Rheinland</b> , Farbe rosakarmin mit lachs Schein herrliche unübertroffene Sorte, 50 cm	7	0.50
S	— — <b>Vesta</b> , zart, lilarosa, feine Form, 60 cm	7—8	0.40
S	— — <b>Weiß Gloria</b> , rahmweiß, feine Sorte, 50—60 cm	7	0.60
S	— — <b>Weiß Perle</b> , reinweiß, 50 cm	7—8	0.60
S	— — <b>Venus</b> , leuchtend dunkelrot, sehr schöne Schnitt- und Gruppensorte, 70 cm	7—8	0.45
S	— <b>hybr. grandis</b> , rahmweiße Blüten, 60 cm	7—8	0.50
S	— <b>japonica W. E. Gladstone</b> , straffe dunkelgrüne Belaubung mit weißen Blütenrispen, 40 cm	7—8	0.40
S	— — <b>Peach Blossom</b> , pfirsichblüten-rosa, 40 cm	7—8	0.35
S	— — <b>Queen Alexandra</b> , lachsrosa, 40 cm	7—8	0.35



**Astilbe Arendsi**

<b>Astilben</b> , in Sorten meiner Wahl, mit Namen	0.35
<b>Astrantia major rosea</b> , rosa blühende Sterndolde 60 cm	6—7 0.30

### **Aubrietia**, Blaukissen

Alle Aubrietien sind ganz hervorragende Felsstauden. Die Belaubung aller Arten ist graugrün. Die Pflanzen werden nur etwa 10 cm hoch und bilden dichte Polster, die in den Monaten März bis Mai dicht mit Blüten übersät sind. Sie lieben sonnigen, nicht zu feuchten Standort. Vorhanden sind:


— <b>hybrida Alfred Wittcock</b> , leuchtend rot	0.45
— — <b>Blue King</b> , blau, großblumig	0.40
— — <b>Dr. Mules</b> , leuchtend dunkelviolet	0.40



<b>Aubrietia hybrida</b> , Eyril, hellblau . . . . .	0.30
— — <b>Fire King</b> . . . . .	0.50
— — <b>Gloriosa</b> , großblumige, rosarot . . . . .	0.60
— — <b>Hendersoni</b> , blau . . . . .	0.25
— — <b>H. Marshall</b> , leuchtend violett . . . . .	0.35
— — <b>Lavendel</b> , blau . . . . .	0.35
— — <b>M. Lloyd Edwards</b> , großbl. dunkelviolet . . . . .	0.35
— — <b>Moerheimii</b> , herrlich rosa blühend, gute groß- blumige Sorte . . . . .	0.40
— — <b>Peter Barr</b> , dunkelrot . . . . .	0.40
— <b>deltoides</b> „Prinzessin Wunderhold“, sehr schöne neue Sorte mit weiß gerandeten Blättern und tief dunkelvioletten Blüten. 5—10 cm . . . . . 4—5	0.70
— <b>hybrida Purpurteppich</b> , dunkelviolet . . . . .	0.35
— — <b>The Queen</b> , schönste dunkelrote . . . . .	0.50
— — <b>Vera Prichard</b> , leuchtend rosarot . . . . .	0.40
— <b>tauricola</b> . . . . .	0.35
<b>Aubrietien</b> , in Sorten meiner Wahl . . . . .	0.35
<b>Atropa Belladonna</b> , Tollkirsche, Schattenstaud . . . . .	0.15
<b>Betonica grandiflora superba</b> , hellpurpur, dicke Blüten-Aehren bildend . . . . .	0.30
<b>Bocconia cordata</b> , weiße Rispen, sehr schöne Einzelstaud, 150 cm . . . . . 7—8	0.25
<b>F Campanula carpatica</b> , starke Stauden, ca. 20 cm hoch, gedrungene Büsche bildend . . . . . 7—8	0.15
<b>S Campanula glomerata superba</b> , Straußglockenblume, herrliche dunkelblaue Blüten, die zu dichten Sträußen vereint am oberen Ende und an den Seiten des straffen Blütenstils beisammen sitzen. Herrliche Schnitt- und Gruppenstaud, 40—50 cm . . . . . 5—7	0.25
<b>S — grandis alba</b> , herrliche weiß blühende, ca. 60 cm hoch werdende Art, sehr schön für Schnitt und Gruppe . . . . . 7—8	0.30
<b>S — lactiflora</b> , zartblau, sehr schöne Form mit mittel- großen Glocken, die in lockeren Sträußen von schlanken Stielen getragen werden, 60—70 cm . . . . . 6—7	0.25
<b>S — macrantha (latifolia)</b> , dunkelviolettblau, 70 cm . . . . . 7	0.30
<b>S — alba</b> , reinweiß, sonst wie vorige, 70 cm . . . . . 7—8	0.30
<b>S — persicifolia</b> , sehr schöne blaue Glockenblume vorzügliche Schnitt- und Gruppenstaud, 100 cm . . . . . 7—8	0.20
<b>S — persicifolia hybrida</b> , großblumige dunkelblaue Hybriden, sehr reichblühend, 100 cm . . . . . 6—8	0.20
<b>S — hybrida alba grandiflora</b> , wie vorige, nur blendend weiß, 100 cm . . . . . 6—8	0.20
<b>S — coerulea plena Blaukehlchen</b> , wunderbare blau- gefüllte großblumige Sorte, 70 cm . . . . . 7—8	0.45
<b>S — Moerheimii</b> , reinweiß gefüllt blühend, große schalenförmige Glocken, beste für Gruppe und Schnitt, 50—60 cm . . . . . 7—8	0.30
<b>S — Telham Blue</b> , sehr großbl. leuchtend blau . . . . .	0.50
<b>F — Portenschlagiana</b> , niedrige Art mit mittelgroßen, dunkelblauen Glocken, reizende Mauerstaud 10 cm . . . . . 7—8	0.45
<b>F — pusilla coerulea</b> , niedrige, sehr reichblühende Art mit ungezählten kleinen Glocken, sehr geeignet für Felspartien und vorzügliche Einfassungs- staud, leuchtend blau, 10 cm . . . . . 7—8	0.15
<b>F — alba</b> , wie vorige, nur reinweiß blühend . . . . . 7—8	0.15
<b>F — sarmatica</b> , silberblau, 40 cm . . . . . 7—8	0.30



- F Campanula turbinata alba**, reinweiße, niedrige Art, sehr reichblühend, mit schalenförm. Glocken 0.35
- F — turbinata Jsabell**, sehr schöne blaublühende Art, 20 cm . . . . . 5—8 0.25
- F — Wilsoni**, wunderbare Form für Fels- und Trockenmauer mit dunkelviolettblauen großen Glocken, die Blumen bilden in der Blütezeit einen dichten blauen Teppich, 10 cm . . . . . 6—8 0.25



### Campanula Portenschlagiana

- F Carlina acaulis**, stengellose Silberdistel, großblumige Art, 10 cm . . . . . 7—8 0.15
- F — vulgaris**, ca. 25 cm hoch werdende Silberdistel 8—9 0.15
- S Centaurea montana alba**, reinweiße großblumige Staudenkornblume (Flockenblume), 50 cm . . . . . 5—6 0.25
- S — montana grandiflora**, tiefblau, großblumig, sehr schöne Staude für Schnitt und Gruppe, 50 cm . . . . . 5—6 0.25
- S — — rubra**, rosarot blühend, sehr gesuchte Art, 50 cm 5—6 0.25
- S — nervosa**, mit rosaroten Blüten und stark geschlitzten, unterseitig weißfilzigen Blättern, 90 cm 6—7 0.25
- S Centranthus ruber coccineus**, rote Spornblume, ca. 60 cm hoch mit schönen karminroten Blütenständen . . . . . 7—9 0.25
- S — albus**, reinweiß blühende Abart der vorigen Sorte, 60 cm . . . . . 7—9 0.25
- Cephalaria tatarica**, hochwachsende Staude mit scabiosen-ähnlichen, zartschwefelgelben Blumen, 160 cm . . . . . 7—8 0.35
- F Cerastium Biebersteinii**, Hornkraut, silbergraue dichte Polster bildend, mit reinweißen Sternblumen, sehr gute Mauerstaude, 15 cm . . . . . 5—7 0.15
- F — Columnae**, . . . . . 0.20
- F Chelone barbata hybrida**, Bartfaden, schöne Staude, mit in langen Rispen stehenden Blüten in gemischten Farbtönungen von rosa bis scharlach und violett, 80 cm . . . . . 7—8 0.20



**S Chrysanthemum indicum**, winterharte im Spätherbst blühende Sorten:

S —	<b>indicum Altgold</b> , kleinblumige, aber sehr reichblühende Pompon-Sorte, 50 cm . . . . .	0.50
S —	<b>Anastasia</b> , rot . . . . .	0.50
S —	<b>Champs d'or</b> , gelb . . . . .	0.50
S —	<b>Edelstein</b> , weiß . . . . .	0.60
S —	<b>Goldperle</b> , goldgelb . . . . .	0.50
S —	<b>Mad. Lycobard</b> , weiß . . . . .	0.50
S —	<b>Mägdeblick</b> , weinrot, 70 cm . . . . .	0.50
S —	<b>Normandie</b> , hellrosa gefüllt, 60 cm . . . . .	0.50
S —	<b>Red Rover</b> , rot gefüllt . . . . .	0.50
S —	<b>Rehaug</b> , dunkelbraun, 60 cm . . . . .	0.30
S —	<b>Sonnenelfe</b> , weiß . . . . .	0.50
S —	<b>Source d'or</b> , kupferfarbig . . . . .	0.50
S —	<b>Weißer Nebelrose</b> , reinweiße beste Schnittsorte . . . . .	0.40
S —	<b>Zwergsonne</b> , altgold . . . . .	0.50

**Chrysanthemum maximum** siehe Leucanthemum

**Clematis vitalba** siehe Schlingpflanzen

**Convallaria bifolia**, kleine Maiblumenart, etwa 5 cm hoch werdend mit ganz kleinen zierlichen Blüten . . . . . 0.10

S —	<b>majolis</b> , großblumige G a r t e n m a i b l u m e , starke Ballenpflanzen kult. . . . . 5	0.10
—	<b>multiflora</b> , vielblütige Weißwurz, beliebte Maiglöckchenart für schattige Plätze, 25 cm . . . . . 5—6	0.15
—	<b>Polygonatum</b> , Salomonssiegel, 50 cm . . . . . 5—6	0.15
—	<b>verticillata</b> , wirtelblättrige Weißwurz, 50 cm . . . . . 5—6	0.15

S	<b>Coreopsis grandiflora</b> , Mädchenauge, sehr schöne leuchtend gelb blühende Schnitt- und Gruppenstaude, 70 cm . . . . . 7—9	0.15
---	---	------

F	<b>Crucianella stylosa</b> , sehr schöne, ca. 20 cm hohe Staude aus der Familie der Rubiaceae, Blätter und Blüten ähneln dem Asperula, die Blüten sind jedoch viel größer als bei Asperula odorata und von leuchtend roter Farbe, 15—20 cm . . . . . 7—8	0.30
---	--	------

**Cynoglossum officinale**, Hundszunge, 60 cm . . . . . 6—7 0.20

**Daphne Mezereum**, Seidelbast, Strauch rosa blüh. kultivierte starke Pflanzen . . . . . 1.—  
Jungpflanzen . . . . . 0.35

**S Delphinium hybridum**, Rittersporn

Herrliche Gartenstaude, vorzüglich für Schnitt und Gruppe; vorhanden sind folgende Sorten:

S —	<b>formosum</b> , 120 cm . . . . . 7—8	0.20
—	<b>hybridum Amos Perry</b> , schöne halbgefüllte Blumen hellblau mit lilarosa, 140 cm . . . . . 7—8	0.40
—	<b>Beaulieu of Feltham</b> , sehr schöne hellblaue Sorte mit dichten Blütenrispen, 120 cm . . . . . 7—8	0.60
—	<b>Berghimmel</b> , himmelblau mit weißem Auge sehr großblumig einfach blühend, 150 cm . . . . . 6—7	1.20
—	<b>Bertha von Suttner</b> , leuchtend blau, 150 cm . . . . . 7—8	0.35
—	<b>Berlichingen</b> , leuchtend dunkelblau, innen violett 130 cm . . . . . 7—8	0.35
—	<b>Carnegie</b> , außen helllila-blau, innen rosalila mit heller Lippe, 120 cm . . . . . 7—8	0.50
—	<b>Dr. Fischer</b> , dunkelstahlblau und dunkelviolet, sehr feine wirkungsvolle Farbe, 110 cm . . . . . 7—8	0.50



<b>Delphinium hybridum, Frundsberg</b> , leuchtend hellblau mit lilarosa, 80 cm . . . . .	7—8	0.35
— — <b>Gletscherwasser</b> , leuchtend hellblau, windfest 200 cm . . . . .	6—7	1.80
— — <b>Hyazinth</b> , hellblau mit lila, 100 cm . . . . .	7—8	0.35
— — <b>King of Delphinium</b> , sehr große Blumen dunkelblau mit weißer Mitte, besonders auffallende Sorte, 130 cm . . . . .	7—8	1.20
— — <b>Junker Jörg</b> , himmelblau mit lila im Innern, von schönem Wuchs, sehr brauchbar zum Ausfüllen von Vasen, 120 cm . . . . .	7—8	0.35
— — <b>Löwenritter</b> , Farbe wie letztere, die Blütenrispen sind etwas gedrungener und dichter, 80 cm . . . . .	7—8	0.45
— — <b>Lorenzo di Midici</b> , zart hellrosa-lila mit himmelblau, gefüllte ganz hervorragende Sorte, 100 cm . . . . .	7—8	0.80
— — <b>ranunculaeflorum</b> , ein sehr schöner leuchtend himmelblauer Rittersporn, mit dichtgefüllten Blüten, die in der Form einem dichtgefüllten Ranunculus ähneln, 130 cm . . . . .	7—8	0.40
— — <b>Rev. E. Lascelles</b> , eine ganz besonders schöne Sorte mit riesigen Blütenrispen. Die Blumen sind halbgefüllt, leuchtend dunkelblau mit stark hervortretender reinweißer Lippe, 130 cm . . . . .	7—8	0.80
— — <b>Zuster Lugten</b> , dunkelviolett gefüllt, kräftig wachsende Sorte, 120 cm . . . . .	7—8	0.50
— — <b>Mischung</b> aus vorstehenden Sorten. Keine aus Samen gezogene Pflanzen! . . . . .		0.35
— — in Sorten meiner Wahl . . . . .		0.40

## S **Delphinium hybridum Belladonna**

Die Sorten der Belladonna-Klasse unterscheiden sich von dem oben aufgeführten *Delphinium hybridum* hauptsächlich dadurch, daß sie nicht so stark wachsend sind und infolgedessen nur eine Höhe von etwa 80 bis 100 cm erreichen. Sie zeichnen sich besonders auch dadurch aus, daß sie nach dem Hauptflor im Juli einen reichlichen Nachflor bis zum Herbst entwickeln. Die einzelnen Blütenstiele haben eine sehr gefällige Form, die die Sorten der Belladonna-Klasse zu hervorragenden Schnittblumen macht. Es sind wunderbare Rabattenstauden, die sich auch als Vorpflanzung vor *Delphinium hybridum* ausgezeichnet eignen. Folgende Sorten sind vorhanden:

— <b>hybridum Belladonna Andenken an August Koenemann</b> sehr großblumige, leuchtend, dunkelkobaltblau mit weißer Lippe, ganz hervorragende Sorte 80 cm . . . . .	7—8	0.60
— — <b>Belladonna Arnold Böcklin</b> , rein enzianblau, zahlreiche Seitenrispen treibend, eine gut bewährte Sorte von ganz besonderer Schönheit 80 cm . . . . .	7—8	0.60
— — — <b>atropurpureum</b> , herrliche dunkelblaue Farbe 50 cm . . . . .	6—7	0.45
— — — <b>Bayard</b> , hellasurblau, großbl. sehr schöne Art, 80 cm . . . . .	7—8	0.60
— — — <b>Dusky Monarch</b> , dunkelblau mit purpur Schein, 120 cm . . . . .	7—8	0.80



# Delphinium hybridum Belladonna

— — —	<b>Fanny Stormonth</b> , leuchtend blau, sehr feine Sorte, 80 cm . . . . .	6—7	0.60
— — —	<b>Mrs. J. Jones</b> , einfachblühend sehr großblumig hellblau mit rosalila, 150 cm . . . . .	7—8	1.—
— — —	<b>Lamartine</b> , einfach dunkelblau blühend, eine sehr dekorativ wirkende Sorte, von ganz gleichmäßigem Wuchs, 90 cm . . . . .	7—8	0.50
— — —	<b>Lohengrin</b> , leuchtend blau mit weißer Mitte 80 cm . . . . .	7—8	0.60
— — —	<b>Mercurius</b> , dunkelstahlblau mit weißem Auge, 150 cm . . . . .	7—8	0.80
— — —	<b>Moerheimii</b> , kräftig wachsend, mit zahlreichen Seitenrispen mit reinweißen Blumen. Eine Sorte, die in keiner Ritterspornpflanzung fehlen darf, 100 cm . . . . .	7—8	0.40
— — —	<b>Orion</b> , leuchtend blau, 150 cm . . . . .	7—8	0.80
— — —	<b>Persimmon</b> , himmelblau, kräftig wachsend, großblumig, einfach blühend, 100 cm . . . . .	7—8	0.50



# Delphinium hybridum

— — —	<b>Rhynstrom</b> , sehr schöne dunkelblaue Sorte mit dunkellila Schein, dicht gefüllt, 120 cm . . . . .	7—8	1.—
— — —	<b>Schlangenbad</b> , dunkelblau, im Wuchs ähnlich der Sorte A. Böcklin, 80 cm . . . . .	7—8	0.45
— — —	<b>Schwalbach</b> , gedrungene hellblaue Sorte, die sich zur Beetbepflanzung ganz besonders eignet, 60 cm . . . . .	7—8	0.35
— — —	<b>semiplenum</b> , herrl. Farbe, himmelblau, im Innern mit rosalila Zeichnung, eine der wertvollsten Schnitt- und Gruppensorten, besonders reichblühend, 100 cm . . . . .	7—8	0.35
— — —	<b>Mrs. Thomson</b> , halbgefüllt hellblau, 120 cm . . . . .	7—8	1.—
— — —	<b>Belladonna</b> , in feiner Mischung von hell- bis dunkelblauen Farbtönen, gleich wertvoll für Schnitt und Rabatte aus Samen, 100 cm . . . . .	7—8	0.30



<b>S Delphinium nudicaule,</b>		
	granatrot aus Samen, 30 cm . . . . .	7—8 0.80
S —	<b>sinense pumilum</b> , leuchtend blau aus Samen, 30 cm	7—8 0.30
S — —	<b>album</b> , wie vorige, nur reinweiß aus Samen	
	30 cm . . . . .	7—8 0.30
Alle hier angebotenen Delphinium sind, wo nichts anders angegeben, durch Stecklinge bezw. durch Teilung vermehrt, also garantiert sortenecht. Es handelt sich nicht um wertlose, aus Samen gezogene verkreuzte Hybriden.		

**S Dianthus plumarius fl. pl.**

gefüllte Federnelken, großblumige Sorten, 30 cm			5—7
— — —	<b>Alpha</b> , schneeweiß gefüllt . . . . .		0.30
— — —	<b>Askania</b> , hellrot . . . . .		0.35
— — —	<b>Delicata</b> , hellrosa . . . . .	}	0.30
— — —	<b>Diamant</b> , reinweiß . . . . .		
— — —	<b>Erfolg</b> , dunkelrosa . . . . .		
— — —	<b>Her Majesty</b> , reinweiß, sehr gute Sorte . . . . .		
— — —	<b>Juwel</b> , herrlich lilarosa gefüllt . . . . .		
— — —	<b>Saxonia</b> , dunkelkarmesin . . . . .	}	0.40
— — —	<b>Purpurkönigin</b> , dunkelpurpurrot, langstielig, 35 cm . . . . .		
F —	<b>caesius</b> , zierliche Felsennelke, rasenbildend . . . . .	5—6	0.25
F —	<b>carthusianorum</b> , leuchtend rot . . . . .		0.30
F —	<b>cruentus</b> , leuchtend dunkelrot, 30 cm . . . . .	7	0.30
F —	<b>deltoides Brillant</b> , karmin, 25 cm . . . . .	6—7	0.20
F —	<b>inodorus</b> , kleine rosa blühende Felsennelke, 15 cm	7—8	0.40
F —	<b>Knappii</b> , ca. 40 cm hoch, gelb blühend . . . . .	7—8	0.40
F —	<b>nitidus</b> , sehr schöne Nelke für den Steingarten dunkelrosa, 10 cm . . . . .	6—8	0.50
F —	<b>petraeus</b> , Geröll-Nelke, rosarot, 10 cm . . . . .	6—8	0.60
F —	<b>pungens</b> , spanische Nelke . . . . .	5—8	0.50
F —	<b>vaginatus</b> , 40—50 cm, eine sehr schöne, dunkel blutrot blühende Felsennelke, die zwischen Steinen wundervoll wirkt . . . . .	6—7	0.25
F —	<b>superbus</b> , rosa blühende Wildnelke . . . . .	6—8	0.40
F	<b>Dielytra eximia</b> , eine rosa blühende niedrig bleibende Art des Tränenden Herzens, 25 cm . . . . .	5—7	0.45
S —	<b>spectabilis (Dicentra)</b> , eine altbekannte Garten-Treibstaude von bleibendem Wert, rote Blüten in Herzform, deshalb Fliegendes oder Tränendes Herz genannt, 60 cm . . . . .	5—6	0.45
	<b>Dictamnus caucasicus</b> , Diptam, mattrosa, halbschattenliebend, 50 cm . . . . .	5—7	0.60
—	<b>Fraxinella</b> , roter Diptam, wie vorige, 60 cm . . . . .	6—8	0.50
— —	<b>alba</b> , weißer Diptam, 60 cm . . . . .	7—8	1.—
S	<b>Digitalis gloxiniaeflora</b> , großglockiger Fingerhut in herrlicher Farbenmischung von weiß bis dunkelrot, 100 cm . . . . .	6—7	0.20
S —	<b>lutea</b> , gelb blühender Fingerhut, 60—70 cm . . . . .	6—8	0.20
S —	<b>purpurea</b> , purpurroter Fingerhut, 100 cm . . . . .	7—8	0.20
S	<b>Dipsacus fullonum</b> , Weberkarde, 70 cm . . . . .	8—9	0.15
S	<b>Doronicum caucasicum</b> , kaukasische Gemswurz mit margaritenähnlich, goldgelben Blüten, 40 cm	4—5	0.20
S —	<b>columnae (cordifolium)</b> , kräftiger im Wuchs als caucasicum, die Blüte ist langstieliger, auch in der Nachblüte ist diese Sorte wertvoller als vorige, 50—60 cm . . . . .	4—5	0.20



S	<b>Doronicum Clusii</b> , gelb großblumig, 60 cm . . .	4—6	0.25
S	— <b>plantagineum exelsum</b> , wohlgeformte goldgelbe Blumen auf straffen Stielen von kräftigem Wuchs 70 bis 80 cm . . .	4—5	0.20
F	<b>Dracocephalum Ruyschianum</b> , Drachenkopf, blau-blühend, eine niedrig bleibende Staude für sonnigen Standort, 20 cm . . .	7—8	0.30
S	— ( <b>Physostegia</b> ) <b>virginianum</b> , ein rosa blühender Lippenblütler, wertvoll für Schnitt und Rabatte 100 cm . . .	7—8	0.15
S	— <b>virginianum album</b> , wie vorige Art, aber reinweiß 100 cm . . .	7—8	0.15
S	<b>Echinops Ritro</b> , echt! blaue Kugeldistel, sehr schöne Schmuckstaude, 120 cm . . .	7—9	0.30
S	<b>Epilobium angustifolium grandiflorum</b> , schmalblättriges großblumiges Weidenröschen, rotblühend 100 cm . . .	6—9	0.20
F	<b>Epimedium alpinum</b> , rote Alpensockelblume, 25 cm . . .	4—5	0.45
F	— <b>niveum</b> , schneeweiß . . .	4—5	0.60
F	— <b>sulphureum</b> , leuchtend schwefelgelb, 25 cm . . .	4—5	0.50
S	— <b>violaceum</b> , violett . . .	4—5	0.50



**Doronicum Clusii**

	<b>Erica carnea</b> , Heideglöckchen . . .	5—6	0.60
	— ( <b>Calluna</b> ) <b>vulgaris</b> , Heidekraut, junge wüchsige Pflanzen mit kleinen Sandballen, 15 cm . . .	7—8	0.10
F	<b>Erigeron aurantiacus</b> , ca. 20—25 cm hoch, Blüten orangekupferfarben, wundervolle Art . . .	6—7	0.60
S	— <b>Coulteri</b> , weißblühendes Berufkraut, 40 cm . . .	5—7	0.20
F	— <b>glabellus</b> , schöne asternähnliche Staude mit lilablauen Blüten, niedrige Polster bildend, Ia. für Alpinum, 15 cm . . .	7—8	0.35
F	— <b>hybridus Antwerpia</b> , lila sehr reich und halbgefüllt blühend, 60 cm . . .	7—8	0.25
F	— <b>hybridus Lasur</b> , frühblühend, lasurblau, 60 cm . . .	6—8	0.20
S	— <b>Sommerneuschnee</b> , vorzügliche weißblühende Schnittstaude, 60 bis 70 cm . . .	6—8	0.70
S	— <b>Mesagrande speciosus grandiflorus</b> , von kräftigem Wuchs, dunkellilablau Blüten, 50 cm . . .	6—8	0.25
S	— <b>hybridus Quakeress</b> , sehr schöne Art mit mattrosalila Blüten, ganz besonders reichblühende Sorte, 60 cm . . .	6—8	0.25
S	— <b>speciosus semiplenus</b> , im Aufblühen dicht gefüllt, später halbgefüllt, 40—50 cm . . .	7—8	0.30

S	<b>Erigeron speciosus roseus</b> , rosa-lila blühend, 50 cm	6—7	0.30
S	— — <b>Ronsdorf</b> , dunkellila Blumen von 4—5 cm Durchmesser, 50 cm	6—7	0.60
F	<b>Erinus alpinus olivensis</b> , 10—15 cm hohe Felsstaude	5—6	0.50
F	<b>Eriophyllum caespitosum</b> , goldgelbe Komposite 20 cm	5—6	0.30
S	<b>Eryngium alpinum</b> , sehr schöne Alpenedeldistel mit großen stahlblauen Blüten, auch zur Füllung von Vasen in getrocknetem Zustand geeignet. 60 cm	6—7	0.70
S	— <b>amethystinum</b> , amethystblaue Edeldistel, noch großblumiger als vorige Art, 60 cm	7—8	0.70
S	— <b>Bourgatii</b> , Blätter stark geschlitzt und weiß gedert, mit sehr schönen blauen Blüten, 40 cm	7—8	0.30
S	— <b>giganteum</b> , elfenbeinweiße Blüten, sehr schöne Sorte, 80 cm	8—9	0.25
S	— <b>planum</b> , eine bis 120 cm hoch werdende Edeldistel mit vielen kleinen blauen Blüten	7—8	0.15



**Erigeron hybridus**

S	<b>Eupatorium</b> (ageratoides), Silberdost, mit reinweißen großen Blütendolden, 100 cm	8	0.40
S	— <b>cannabinum</b> , Wasserdost, rosarot, 150 cm	8—9	0.25
S	— — <b>fl. pl.</b> , gefüllt rosa blühende Abart der letzten Sorte, 150 cm	8—9	0.30
	<b>Euphorbia Myrsinites</b> , niederliegend, 40 cm		0.50
	— <b>polychroma</b> (epythimoides), eine sehr schöne Wolfsmilchart, mit großen, leuchtend gelben Blütendolden, sehr reichblühend, 50 cm	5—6	0.45
F	<b>Festuca Crinum Ursi</b> , Süßgras, ein Ziergras, welches dichte hellgrüne Polster bildet, 15 cm		0.20
F	— <b>glaucia</b> , ein Ziergras von blaugrüner Farbe, zu Einfassungen geeignet, 15 cm		0.20
	<b>Filipendula</b> , siehe Spiraea		
	<b>Fragaria vesca</b> , Walderdbeere		0.05



# **Funkia, Funkie oder Herzlilie (Hosta)**

Geeignet zur Bepflanzung von Teich- und Bassinrändern im folgenden Sorten:

— <b>aurea</b> , Blätter goldgelb, 20 cm . . . . .	7—8	0.45
— — <b>viride-marg</b> , mit grünem Blattrand, 20 cm . . . . .	7—8	0.45
— <b>cucullata</b> , kräftig wachsende Sorte, mit rundlichen graugrünen Blättern, 30 cm . . . . .	7—8	0.45
— — <b>fol. var.</b> , 20 cm . . . . .		0.60
— <b>maculata</b> , schmale grüne Blätter . . . . .	7—8	0.25
— <b>ovata</b> , grünblättrig, 25 cm . . . . .	7—8	0.35
— <b>Sieboldii</b> , grünblättrig, 30 cm . . . . .	7—8	0.60
— <b>viridis</b> , 20 cm . . . . .	7—8	0.30
— alle Sorten in bester Mischung . . . . .	7—8	0.25

**S Gaillardia sulphurea maxima**, großblumige Kardenblume, eine Staude von herrlicher Wirkung, die in keinem Garten fehlen dürfte. Die großen Kopfblüten sind innen rot, während die Endspitzen der Blütenblättchen einen scharf abgesetzten leuchtend gelben Rand bilden.  
50 bis 60 cm . . . . . 6—9 0.15

**S — — Burgunder**, leuchtend rot . . . . . 6—9 0.50

**F Genista germanica**, dorniger Strauch mit gelben Schmetterlingsblüten, 35 cm . . . . . 6—7 0.20

**F — sagittalis**, kriechender gelbgrüner Ginster mit blattartig verbreiterten Stielen und leuchtend goldgelben Blüten, 10—15 cm . . . . . 6—7 0.80

**F — scoparia (Cystisus scoparius)**, Besenginster, eine ca. 80 cm hohe Ginsterart, mit scharfkantigen immergrünen Aesten . . . . . 7—8 0.20

**F — tinctoria**, gelbblühender Färberginster, ohne Dornen, 35 cm . . . . . 7—8 0.20

**F Gentiana acaulis**, echter Alpenenzian, eine wunderbare Staude für Felspartien und Einfassungen von nur 10 cm Höhe. Die hier angebotenen Pflanzen haben ca 8 Triebe, es handelt sich um eine vorzügliche Qualität. Die Pflanzen bringen Ende Mai bis Anfang Juni große leuchtend dunkelblaue aufrechtstehende Glocken von ganz hervorragender Wirkung . . . . . 0.45

**F — altaica**, mit kräftigem grünen Blattwerk und dunkelblauen Blüten, 10 cm . . . . . 6—8 0.50

**F S — cruciata**, Kreuz-Enzian, herrlich blaue ca. 25 cm hohe Blütensträube, im Wuchs ähnlich der Campanula glomerata, nur glatte Blätter u. Stengel . . . . . 7—8 0.25

**F — septemfida Lagodechiana**, 15 cm, Blumen bilden ein Knäuel, sehr reichblühend . . . . . 0.60

**Geranium ibericum**, Storchschnabel, blauviolett 50 cm . . . . . 6—7 0.25

— **pratense**, leuchtend blaue Glocken, 50 cm . . . . . 6—7 0.20

— — **fl. pl.** gefüllt blühende Abart der letzten Sorte 50 cm . . . . . 7—8 0.45

— **sanguineum album**, reinweiß blühender Storchschnabel, 30 cm . . . . . 6—8 0.30

**F — subcaulescens splendens**, rein karminrot, 15 cm . . . . . 6—7 0.70

**Geum Borisii**, orangerote Art, 35 cm . . . . . 5—7 0.40

**F — bulgaricum**, orange gelb, großblumig, 40 cm . . . . . 5—6 0.50


**S — chilense fl. pl. „Goldball“**, sehr großblumig, leuchtend gelb gefüllt, 50 cm . . . . . 6—7 0.50

S	<b>Geum coccineum Mrs. J. Bradshaw</b> , scharlachrot gefüllt, gute Schnitt- und Rabattenstaude, 45 cm . . . . .	6—8	0.40
S	— <b>coccineum semiplenum</b> , scharlach-zinnoberrot, halbgefüllt, 40 cm . . . . .	6—8	0.40
S	— <b>Heldreichii splendens</b> , sehr schöne, leuchtende ziegelrote Sorte, reichblühend, 40 cm . . . . .	5—7	0.40
F	— <b>montanum</b> , großblumig, gelb blühende Gebirgsnelkenwurz, 20 cm . . . . .	5—6	1.—
	— <b>rivale</b> , Bachnelkenwurz, 50 cm . . . . .	5—6	0.15
	<b>Glyceria spectabilis fol. var.</b> , Süßgras, ein weiß, rot und grün gestreiftes, etwa 80 cm hohes Ziergras von schöner Wirkung . . . . .		0.30
S	<b>Gypsophilla paniculata</b> , einfachblühendes Schleierkraut, 80 cm . . . . .	7—8	0.15
S	— — <b>fl. pl.</b> , mit dicht gefüllten ungezählten reinweißen Blütchen auf großen, stark verzweigten Dolden, 80 cm . . . . .	7—8	0.60
S	— — — <b>Brysol Fairy</b> , sehr große, gefüllte reinweiße Einzelblüten . . . . .		0.80
F	— <b>repens rosea</b> , zartrosa blühendes, rasenbildendes Schleierkraut, 10 cm . . . . .	6—8	0.15
F	— <b>repens fl. pl. Rosenschleier</b> , mit großen lockeren, gefüllten Rispen von rosa Farbe, 20—30 cm . . . . .	6—8	0.60
S	<b>Harpalum rigidum Daniel Devar</b> , ausdauernde Sonnenblumenart mit leuchtend gelben Blüten 120 cm. 4—5 Keime = 1 Pflanze . . . . .	7—8	0.30
S	— <b>rigidum semiplenum</b> , wie vorige, aber halbgefüllt 120 cm 4—5 Keime = 1 Pflanze . . . . .	8—9	0.30
	<b>Hedera Helix</b> , kleinblättriger Efeu . . . . .		0.20
	— <b>Helix</b> , großblättrig . . . . .		0.20
S	<b>Helenium autumnale, Gartensonne</b> , gelb mit hellbraun, 100 cm . . . . .		0.20
S	— <b>autumnale Julisonne</b> , ca. 60 cm hohe Staude, sehr dankbarer Sommerblüher, gelbe Blütenblätter mit braunem Inneren . . . . .	7—9	0.15
S	— <b>autumnale Riverton Beauty</b> , gelb, 100 cm . . . . .	8—10	0.15
S	— <b>cupreum Crimson Beauty</b> , nur 25 cm hohe, leuchtend kupferfarbene sehr beliebte Art . . . . .	6—7	0.70
S	— <b>Hoopesii</b> , orange-gelb, 50 cm . . . . .	5—6	0.25
S	— <b>hybridum Baronin Linden</b> , sehr großblumig, broncefarben, 80 cm . . . . .	7—8	0.75
S	— <b>pumilum magnificmu</b> , leuchtend goldgelb, 50 cm . . . . .	7—8	0.40
S	— <b>superbum rubrum</b> , rotblühend, 100 cm . . . . .	8—9	0.40
F	<b>Helianthemum mutabile fl. pl.</b> , Sonnenröschen rot gefüllt, herrliche Staude für Trockenmauern, Felspartien und Einfassungen, 25 cm . . . . .	6—8	0.40
F	— — <b>aurea fl. pl.</b> , leuchtend gelb gefüllte Abart sehr reichblühend, 25 cm . . . . .	6—8	0.40
F	— <b>polifolium Rose Queen</b> , herrliches leuchtend dunkelrosa blühendes Sonnenröschen, einfach, aber sehr reichblühend, 30 cm . . . . .	5—7	0.35
F	— <b>pulverulentum</b> , eine beachtenswerte Art mit großen einfach weißen Blüten, 30 cm . . . . .	4—6	0.40
F	— <b>vulgare</b> , einfach gelb blühendes Sonnenröschen 20 cm . . . . .	4—7	0.20
S	<b>Helianthus multiflorus fl. pl.</b> , eine Staudensonnenblume mit großen, gelb gefüllten, dahlienähnlichen Blumen von ca. 10—12 cm Durchmesser 120 cm . . . . .	8—9	0.50



- S Helianthus giganteus**, eine sehr hoch wachsende Sonnenblume mit schwefelgelben Blüten mittlerer Größe, sehr reichblühend, 150 cm . . . 8—10 0.50
- S — salicifolius**, eine für Einzelpflanzung sehr geeignete Sonnenblumenart von prächtiger Wirkung 150—200 cm . . . 9—10 0.40
- S Heliopsis scabra fl. pl. excelsa**, Sonnenauge, mit dunkelgelb gefüllten Blüten, 130 cm . . . 7—9 0.25
- S — scabra semiplena**, leuchtend hellgelb, halbgefüllt, dankbare Schnitt- und Gruppenstaude, 120 cm . . . 8—9 0.25
- S Helleborus foetidus**, eine grünblühende sehr dekorativ wirkende Christrose mit dicken Blütensträußen und lederartigem Blattwerk, 40 cm . . . 3—6 0.15
- S — marcanthus (H. niger maximus)**, großblütige Christrose für den Weihnachtsflor, 20—25 cm . . . 3—4 1.—
- S — niger**, echte weiße Christrose, sehr großblumige beliebte Art, dankbare Treibstaude, starke Pflanzen, 20 cm . . . 3—4 0.60  
Sämlinge, 2jährig . . . 0.20
- S — hybridus**, kräftige Pflanzen in feinsten Farbmischung, Halbschatten liebend, 40 cm . . . 3—5 0.45
- S Hemerocallis aurantiaca**, orangebraune Taglilie 80 cm . . . 7—8 0.35
- S — citrina**, herrliche zitronengelbe Blüten, 80 cm . . . 7—8 0.35
- S — flava**, schwefelgelbe Taglilie, 60 cm . . . 7—8 0.35
- S — fulva**, braunrot, großblumig, 80—100 cm . . . 7—8 0.35
- S — ochroleuca**, großblumig, mattgelb, 80 cm . . . 7—8 0.35
- Hepatica triloba**, siehe Anemone hepatica
- Hieracium Mantegazzianum**, Riesen-Herkuleskraut. Eine sehr schöne Dekorationsstaude für Einzelpflanzung aus der Familie der Umbelliferen. Die riesigen stark geschlitzten Blätter erreichen eine Länge bis 120 cm. Aus den zahlreichen Riesenblättern heraus erheben sich die reichverzweigten starken weißen Blütendolden bis zu einer Höhe von 2½ m . . . 6—7 0.45
- S Hesperis matronalis**, einfach blühende Nachtviole in lila und weiß gemischt 80 cm . . . 5—6 0.15
- S — matronalis fl. alb. pl.**, herrlich weiß gefüllte levkojenähnliche Blüten, wohlriechend, vorzüglich für Schnitt und Rabatte, 60—80 cm . . . 5—6 0.30
- F Heuchera alba**, eine kräftig wachsende Heuchera mit weiß und rosafarbenen Blüten, sehr reichblühende schöne Sorte für Alpinum und Rabatte 50—60 cm . . . 5—7 0.15
- S — brizoides gracillima superba**, eine sehr reichblühende Art mit rosenroten Blütchen, die sich durch ihre wunderbaren, stark verzweigten zierlichen Blütenstände von allen anderen Sorten sehr vorteilhaft abhebt. Zweifellos eine der wirkungsvollsten Sorten, 50 cm . . . 6—7 0.70
- S — hybrida Titania**, frischlachsrosa bl., eine starkwachsende hervorragende Sorte, 60 cm . . . 6—7 0.35
- F — Vesuvius**, ganz dunkelrote, feinblütige neue Sorte eigener Züchtung, 40 cm . . . 6—7 0.80
- S — sanguinea**, die Stammart aller Heuchera mit blutroten Glöckchen auf straffen Stielen, 40 cm . . . 6—7 0.25
- F — Pluie de feu**, mit kräftigen, weithin leuchtenden feurigroten Blütenrispen, die Farbe macht diese Sorte zu der auffallendsten, 40 cm . . . 6—7 0.50

- S Heuchera Walkeri**, großglockige Art. Die Enden  
**F** der rosa farbigen Blüten sind leuchtend rot, 50 cm 6—7 0.30
- F Hieracium aurantiacum**, sehr schöne orangerote  
 Komposite, 35 cm . . . . . 6—8 0.15
- F Horminium pyrenaicum**, Drachenmaul, mattgrüne  
 rauhe Blätter mit lilablauen Lippenblüten, 15  
 bis 20 cm . . . . . 5—6 0.60
- Humulus** siehe Schlingpflanzen.
- F Hutchinsia alpina**, Gems-kresse, ca. 10—15 cm  
 hohe, zierliche Felsstaude mit vielen kleinen  
 weißen Blütchen . . . . . 5—6 0.40
- F Hypericum Degenii**, graue rundliche Blätter mit  
 mittelgroßen gelben Blüten, 30 cm . . . . . 5—6 0.50
- F — fragile**, 15 cm mit kleinen Blättern, hellgelb . . . . . 5—6 0.35
- F — olympicum**, 15 cm wie vorige Art, schalenförmige  
 gelbe Blüten . . . . . 0.35
- S — perforatum**, Johanniskraut, 70 cm . . . . . 6—7 0.15
- F — polyphyllum**, 10 cm, reizende gelb blühende Art 5—7 0.30



### **Iberis sempervirens „Schneeflocke“**

- Hyssopus officinalis**, Isop, eine Staude mit blauen  
 Blüten, 50 cm . . . . . 8—9 0.15
- F Iberis sempervirens Schneeflocke**, eine altbekannte  
 sehr frühblühende Art mit blendend weißen  
 Blüten, 20 cm . . . . . 4—6 0.25
- Die hier angebotenen Iberis sind aus Stecklingen  
 gezogene, sehr kräftige Pflanzen, die nicht zu  
 vergleichen sind mit den vielfach billiger ange-  
 priesenen wertlosen, aus Samen gezogenen  
 Iberis sempervirens
- S Incarvillea Delavay**, leuchtend rot, 35 cm . . . . . 5—7 0.25
- **grandiflora**, eine herrliche, vollkommen winterharte  
 Staude mit großen, auffallenden, gloxinien-  
 ähnlichen Glockenblüten von leuchtend purpur-  
 roter Farbe, 30 cm . . . . . 5—6 0.25
- **grdfl. breviceps**, 35 cm . . . . . 5—7 0.25



- F *Inula ensifolia***, niedrig bleibender Alant, der kleine Büsche bildet. Die gelben Kopfblüten erheben sich nur einige Zentimeter über das grüne Blattwerk, 20 cm . . . . . 7—8 0.25
- S — *glandulosa***, eine etwa 40 cm hohe Alantart mit großen dunkelgelben Strahlenblüten, dankbare Schnittstauden . . . . . 6—7 0.40
- S — *macrocephala***, ca. 80 cm hoch mit goldgelben Blüten, vorteilhaft als Einzelstauden zu verwenden 7—8 0.30
- S *Iris germanica***, Deutsche Schwertlilien  
Dankbare Stauden von großer Mannigfaltigkeit, die in keinem Staudengarten fehlen dürfen. Bei den neu aufgenommenen Sorten sind alle Farbtönungen vertreten:
- ***germanica* Balder**, gelbolivenfarbener, leicht bläulich schimmernder Dom, dunkelpflaumfarbiger, olivegeränderter Sockel, hervorragende Sorte . 5—6 0.40
  - — **Canarybird**, gelb . . . . . 5—6 0.15
  - — **Flammenschwert**, Domblätter leuchtend gelb, Hängeblätter tief dunkelbraun, vorzügliche Verbesserung der bekannten Sorte Iriskönig 5—6 0.40
  - — **Folkwang**, weinrote Hängeblätter, mit stark hervortretender braungelber Aderung auf hellem Grund, lichtrosafarbener Dom, herrliche Sorte . . . . . 5—6 0.40
  - — **Forsete**, dunkellavendellblau, vorzügliche Bindsorte . . . . . 5—6 0.40
  - — **Eckesachs**, sehr großblumig, Domblätter lavendellblau, Hängeblätter tiefdunkelblau . 5—6 0.40
  - — **Gajus**, Dom rein lichtgelb, Hängeblätter gelb mit roten Adern . . . . . 5—6 0.35
  - — **Gandvik**, blau, wundervolle Neuheit . . . . . 5—6 0.50
  - — **Havamal**, herrliche violette, neue Sorte . . . . . 5—6 0.50
  - — **Iriskönig**, braun mit gelb . . . . . 5—6 0.40
  - — **Jwein**, hellblau mit purpurviolett . . . . . 5—6 0.40
  - — **Prinzeß Beatrice**, hellblau . . . . . 4—5 0.40
  - — **Rheingauperl**, zart rosa, Dom heller als Hängeblätter. Herrliche Farbe und Form machen „Rheingauperl“ zu einer Bindsorte I. Ranges 5—6 0.40
  - — **Riese von Könnern**, hellblau, hochwachsend . 5—6 0.45
  - — **Rota**, seidenartig, karminrosa . . . . . 5—6 0.50
  - — **Schwanhild**, bekannte zart lilarosa blühende Sorte von 50 cm Höhe . . . . . 5—6 0.40
  - **interregna Halfdan**, hellcremegelb, 40 cm . . . . . 4—5 0.25
  - — **Ingeborg**, weiß mit orangefarbig, 40 cm . . . . . 4—5 0.25
  - — **Walhall**, Dom lila-lavendellblau, Hängeblätter samtig-weinrot . . . . . 0.25
  - **pallida dalmatica**, sehr großblumig, herrlich lavendellblau . . . . . 0.60
  - **pumila atrovioacea** . . . . . 4—5 0.35
  - — **coerulea**, himmelblau, Zwerglilie . . . . . 4—5 0.35
  - — **hybrida alba**, weiß, 20 cm . . . . . 5—6 0.35
  - — — **cyanea**, dunkelblaue Zwerg-Schwertlilie 15—20 cm . . . . . 4 0.35
  - — — **lutea**, goldgelb, 20 cm . . . . . 5—6 0.40

**S — *orientalis***, in Form der Blüte der *Iris sibirica* ähnlich, jedoch viel reichblühender und von leuchtend blauer Farbe . . . . . 5—6 0.25

- S Iris orientalis Snow Queen**, herrlich weißgelb blühend 5—6 0.30  
— **sanguinea**, dunkel, samtig violettblau, 60 cm . 7—8 0.25  
— **sibirica**, dunkelblaue, hochwachsende Iris, 100 cm 7—8 0.20  
**Lathyrus latifolius albus**, weiße ausdauernde, schöne  
Edelwicke, 40 cm . . . . . 7—8 0.35  
— **sylvestris**, Waldblatterbse, 60 cm . . . . . 5—7 0.35  
**Lavendula vera**, echter blauer Lavendel, 35 cm 6—8 0.30  
**F Leontopodium alpinum**, echtes Alpenedelweiß,  
gehört in jedes Alpinum, 10—15 cm, starke Pflanzen 6—8 <sup>3/4</sup> 0.15



### Leontopodium alpinum

- S Leucanthemum maximum Harry Sanders**, sehr großblumige weiße Margerite mit außerordentlich breiten Blütenblättern, 60—80 cm . . . 7—8 0.20  
**S — maximum Ophelia**, rahmweiß großblumige Sorte mit edelgeformten Blüten, 80—100 cm . . . 7—8 1.—  
**S — maximum Prinz Heinrich**, bekannte großblumige weiße Sorte, 80 cm . . . . . 7—8 0.20  
**S — maximum Weißer Stern**, spätblühende edelgeformte Sorte, 60 cm . . . . . 8 0.20  
**S — maximum fl. pl.**, halbgefüllt . . . . . 6—8 0.50  
**S — uliginosum**, eine sehr spät blühende Herbstmargerite, bringt widerstandsfähige Blumen, die die ersten Fröste überdauern. Bis zu 150 cm . 9—10 0.20  
**S Liatris spicata**, Prachtscharte, 50—70 cm hoch werdende Art von straffem Wuchs, aufrecht] ?  
7stehende Blütenkerzen von leuchtend purpur-  
roter Farbe . . . . . 8—9 0.25  
**F Linaria Cymbalaria**, eine sehr schöne niedrige Stein- und Mauerstaude, mit kleinen rundlichen Blättern und kleinen Lippenblüten. Farbe helllila mit gelben Gaumen, dichte Polster bildend, 10 cm 6—9 0.40  
**S Linum perenne**, blaublühender Lein, 50 cm . . 6—8 0.30  
**F Lonicera pileata**, ein sehr schöner, immergrüner Strauch für Steingärten . . . . . 0.80



- S Lupinus polyphyllus**, ausdauernde Staudenlupine mit wunderbaren langen, blauen Blütenähren von ganz besonders schönem Aussehen, 80—100 cm 6—8 0.25
- S — polyphyllus albus**, Wuchs wie vor., aber blendend weiße Blüten, garantiert echt! 80 cm . . . 6—8 0.35
- S — polyphyllus Moerheimii**, Blüten herrlich reinrosa, wundervolle Sorte von ausgezeichneter Wirkung, garantiert echt! 80 cm . . . 6—8 0.80
- S — polyphyllus Harkness Hybriden**, herrliche Mischung in dunkelblau, weiß, rosa, terrakotta, lachsfarben. Ia. für Schnitt . . . 5—7 0.40
- Lychnis Arkwrightii**, leuchtend rot, großblumig, 35 cm . . . 6—8 0.50
- S — chalcidonica rubra**, brennende Liebe, mit schönen leuchtend scharlachroten, am Ende der senkrechten Stiele zu einem Strauße vereinigten Blüten. Eine altbekannte, stets bewährte Gruppenstaude, 80—100 cm . . . 7—8 0.20
- S — coronaria**, (Agrostemma), großblumige Staudenkornrade, Kronenlichtnelke, dunkelrot, zuweilen auch weiße Blüten, die sich aus dem dichten silbergrauen Blattwerk bis zu 60 cm erheben . . . 8—9 0.15
- F — viscaria**, gewöhnliche Pechnelke, 40 cm . . . 5—7 0.15
- F — — splendens fl. pl.**, mit leuchtend roten, dicht gefüllten, aufrecht stehenden Blumen. Auch zur Bepflanzung niedrig bleibender Rabatten geeignet, 40 cm . . . 5—6 0.30
- Lysimachia clethroides**, eine Friedlosart mit aufrecht stehenden Stielen, an deren Ende sich eigenartig geschweifte weiße Blütenrispen befinden, 60—70 cm . . . 7—8 0.50
- **nummularia**, Pfennigkraut, eine sehr schöne, kriechende Art mit runden pfenniggroßen, frischgrünen Blättern. Geeignet zur Bodenbedeckung 5 cm, gelbblühend . . . 6—8 0.15
- **velutina**, eine ca. 80 cm hoch werdende Art von gutem, aufrechtem Wuchs, mit großen goldgelben Blüten, die am ganzen Stiele verteilt sind 7—8 0.45
- **vulgaris**, gemeiner Friedlos, gelb blühend, liebt feuchten Standort, 60—80 cm . . . 7—8 0.20
- S Lythrum salicaria rosea superba**, Weiderich, mit leuchtend roten lachsrosafarbenen, dichten Blütenähren, 80—100 cm . . . 7—9 0.30
- S — — Rose Queen** . . . 7—8 0.40
- S Malva moschata**, eine wohlriechende Malvenart, weißblühende und rosablühende gemischt, 70 cm 7—8 0.30
- S — sylvestris**, Roßpappel, eine sehr schöne, reichblühende ca. 80 cm hohe Malve, mit großen rosafarbenen Blüten . . . 6—8 0.30
- F Megasea cordifolia**, großblättrige Steinbrechart mit rosafarbenen Blüten und herzförmigen Blättern 20 cm . . . 4—5 0.60
- Mentha crispa**, Krauseminze, starker Pfefferminzgeruch, 70 cm. Ungeteilte Pflanzen . . . 8 0.10
- **piperita**, echte Pfefferminze, 60 cm . . . 8 0.10
- — Setzlinge . . . p. 1000 Stück *RM* 12.—
- **piperita**, echte Mitcham starke . . . 0.20
- — Mitcham-Setzlinge . . . p. 1000 Stück *RM* 20.—
- **rotundifolia**, rundblättrige Pfefferminze, 50 cm . . . 7—8 0.15

<b>Melissa officinalis</b> , echte Zitronenmelisse, 60 cm	8	0.15
<b>Mercurialis perennis</b> , Bingelkraut, zur Belebung des Bodens, unter Gehölzen, 40 cm	6	0.15
<b>F Micromeria rupestris</b> , zierliche kleine Laubbüschel mit kleinen weißen Blütchen, 10 cm	7—8	0.40
<b>F Mimulus luteus</b> , gelbe Gauklerblume, reich- blühend, 40 cm	5—8	0.40
<b>S Monarda didyma Cambridge</b> , dunkelrot, 70 cm	8—9	0.35
<b>S — — Kalmiana</b> , purpurrot, 70 cm	8—9	0.35
<b>S — — Salmonea</b> , lachsrosa blühend	7—8	0.50
<b>S F Myosotis palustris</b> , Nixenauge	6—8	0.30
<b>S — rupicola</b>	5—7	0.40
<b>Nepetha macrantha</b> , sibir. Katzenkraut, 80 cm	8—9	0.20
<b>F — Mussini</b> , lavendelblau	5—8	0.25



### Oenothera missouriensis

<b>S Oenothera Clutei</b> , 70 cm hohe Nachtkerze	6—8	0.40
<b>S — giabra</b> , Nachtkerze, goldgelb, sehr schöne Gruppenstaude, ca. 35 cm	7—8	0.20
<b>F — fruticosa</b> , 20 cm	5—7	0.40
<b>F — glauca</b> , 15 cm	5—7	0.40
<b>F — missouriensis</b> , Missouri - Nachtkerze, kriechend, sehr große schwefelgelbe Blüten, 20 cm	7—9	0.30
<b>Omphalodes verna</b> , Gartengedenkemein, schatten- liebend, 15 cm	4—5	0.35
<b>S Orobis vernus</b> , Frühlingswilderde, Marienschuh, mit rot und blau gezeichneten Blüten, schatten- liebend, 25 cm	4—5	0.20
— — <b>albus</b> , die echte weiße Frühlingswilderde. Sehr selten! 25 cm	4—5	2.—
— — <b>roseus</b> , reinrosa, 25 cm	4—5	1.50
<b>Origanum creticum</b> , Dost mit lilarosa Blüten, 50 cm	8—9	0.15
<b>Oxalis acetosella</b> , weißblühender Sauerklée, Halb- schatten, 5 cm	5—6	0.10



## Paeonien, großblumige Pfingstrosen

Die bekannten Pfingstrosen gehören zu den schönsten aller Stauden. Sie gedeihen in jedem Boden und eignen sich sowohl zur Einzelpflanzung auf Rasen oder auch zur Zwischenpflanzung in breiten Rabatten. Sie entwickeln große Büsche und bringen einen sehr reichen Flor. Die herrlichen Blüten, langgeschnitten, eignen sich vortrefflich zur Füllung großer Vasen. Blütezeit Mai—Juni.


- S *Paeonia officinalis* fl. rubr. pl.**, eine großblumige, dunkelrote, dichtgefüllte Pfingstrose (auch Putenie genannt), die in allen, alten deutschen Gärten sehr wohl bekannt ist. 80—100 cm . . . 5—6 0.60



## Papaver orientale Württembergia

- S *Paeonia sinensis* fl. pl.**, chinesische Pfingstrose, in herrlicher Farbenmischung . . . . . 0.80
- — weiß gefüllt } getrennte  
rosa gefüllt } Farben . . . . . 1.—  
rot gefüllt }
- S — *tenuifolia***, nur 35 cm hohe Pfingstrose mit ganz feiner Belaubung. Blüten großblumig, dunkelrot, einfach, mit leuchtend dunkelgelben, stark hervortretenden Staubgefäßen . . . . . 5 1.50
- S — *tenuifolia* fl. pleno**, wie vorige, nur dichtgefüllte dunkelrote Blüten, 35 cm . . . . . 5—6 1.50
- F *Papaver lateritium***, ein sehr feiner Mohn, ähnlich der Sorte nudicaule, nur mattorangerot blühend 40 cm . . . . . 6 0.15
- F — nudicaule**, Alpenmohn in herrlicher Farbenmischung von weiß und gelb bis orange, 35 cm 5—7 0.15
- S — orientale**, orientalischer, großblumiger Staudenmohn, alle Farben in Mischung, 80 cm . . . . . 5—6 0.25
- S — orientale Goliath**, großblumig, leuchtend rot, 80 cm 5—6 0.60
- S — Perry's White**, reinweiß mit schwarzen Flecken, 80 cm . . . . . 5—6 0.80

- S Papaver orientale Royal Scarlett**, leuchtend scharlachrot, 80 cm . . . 5—6 0.40  
**S — Württembergia**, große dunkelrote, 80 cm . . . 5—6 0.80  
**Petasites officinalis**, Pestwurz, eine stark wachsende Staude, zur Befestigung von Uferrändern, mit großen rhabarberähnlichen Blättern, stark wuchernd, 80 cm . . . 3—4 0.15  
**F Phlox amoena**, leuchtend rot blühender, rasenartiger Frühjahrsphlox, 15 cm . . . 4—5 0.15  
**F — divaricata canadensis**, eine wunderbare Art von ca. 20 bis 25 cm Höhe, sehr reichblühend, mit leuchtend himmelblau aufrechtsteh. Blütendolden . . . 4—5 0.35



**Phlox decussata**

- F — Douglasii**, sehr schöne dicht geschlossene Polster mit unzähligen lilaroten Blüten, 10 cm . . . 4—5 0.40  
**F — nivalis**, ganz niedriger, rasenbildender Frühjahrsphlox mit schneeweißen Blütchen von herrlicher Wirkung, 5 cm . . . 4 0.25  
**F — setacea F. G. Wilson**, leuchtend hellblau, 15 cm . . . 4—5 0.20  
**F — Maischnee**, sehr großbl. schneew. Teppichflor . . . 4—5 0.30  
**F — Moerheimii**, karminrot, herrliche Sorte, 15 cm . . . 4—5 0.30  
**F — rosea (Nelsonii)**, leuchtend rosa mit dunklem Auge, 10 cm . . . 4—5 0.30  
**F — Sprite**, leuchtend hellrot, 15 cm . . . 4—5 0.30  
**F — Stellaria**, von wunderbarer, leuchtend hellblauer Farbe mit lila Schein, 15 cm . . . 4—5 0.20



Alle vorgenannten niedrig bleibenden Frühjahrsphlox eignen sich sowohl zur Anpflanzung zwischen Steinen, als auch zur Einfassung breiterer Beete.

S — **Arendsi Hanna**, Frühsommerphlox mit purpurrosa Blüten, 40—60 cm . . . . . 5—7 0.50

## S **Phlox decussata**, Flammenblume

Unter den winterharten Blütenstauden, die von Juli bis Oktober in unseren Staudengärten das Auge des Gartenfreundes erfreuen, nehmen die Flammenblumen mit ihrem großen Formen- und Farbenreichtum eine der ersten Stellen ein. Sie eignen sich sämtlich vorzüglich sowohl zum Schnitt als auch zur Bepflanzung von bunten Staudenbeeten und Rabatten. Vorhanden sind folgende ausgewählte Sorten:

S <b>Phlox decussata</b> <b>Alpenglüh</b> , leuchtend rot mit weißer Mitte, 60 cm . . . . .	0.40
<b>Antonie Mercier</b> , lila mit weißem Auge, 70 cm . . . . .	0.30
<b>Brautschleier</b> , weiß kleinblumig, 140 cm . . . . .	0.30
<b>Crepuscul</b> , rosa malvenartig, 70 cm . . . . .	0.40
<b>Eclair</b> , purpurkarmin, 80 cm . . . . .	0.30
<b>Elisabeth Campbell</b> , rosa mit heller Mitte, 70 cm . . . . .	0.30
<b>Europa</b> , weiß mit rotem Auge, 70 cm . . . . .	0.30
<b>Feuerbrand</b> , leuchtend feurigrot, 70 cm . . . . .	0.40
<b>Figaro</b> , dunkellachsfarbig mit karmoisinrotem Auge . . . . .	0.70
<b>Flora Hornung</b> , milchweiß mit karmin Auge . . . . .	0.70
<b>Freifräulein v. Laßberg</b> , blendend weiß . . . . .	0.70
<b>Frithjof</b> , rosa-lila, 50 cm . . . . .	0.40
<b>Frühlicht</b> , lichtrosa, großdoldig, frühbl., 60 cm . . . . .	0.35
<b>Frau A. Buchner</b> , reinweiß, 80 cm . . . . .	0.30
<b>Frau Milly Korthe</b> , sehr großblumig leuchtend rosa, 70—80 cm . . . . .	0.40
<b>G. A. Ströhlein</b> , scharlachrot, 80 cm . . . . .	0.30
<b>General van Heutsz</b> , lachsrosa m. h. Mitte, 70 cm . . . . .	0.40
<b>Graf Fritz von Schwerin</b> , rosa mit violett, 60 cm . . . . .	0.35
<b>Gruppenkönigin</b> , dunkelrosa mit Auge, 70 cm . . . . .	0.35
<b>Kapitän König</b> , lachsrosa mit karmin Auge . . . . .	0.70
<b>Hindenburg</b> , dunkelrot, 60 cm . . . . .	0.45
<b>Imperator</b> , leuchtend dunkelkarminrot, 100 cm . . . . .	0.55
<b>Jeanne d'Arc</b> , reinweiß, 90 cm . . . . .	0.30
<b>Hans Vollmöller</b> , purpurlila mit weiß, 80 cm . . . . .	0.30
<b>Dr. Königshöfer</b> , orangerot mit dunklem Auge, sehr großblumig, 90 cm . . . . .	0.40
<b>Le Mahdi</b> , dunkelblau, sehr schöne Sorte, 80 cm . . . . .	0.40
<b>Leo Schlageter</b> , leuchtend feurigrot, 70 cm . . . . .	0.45
<b>Lofna</b> , zart rosälila, 60 cm . . . . .	0.35
<b>Lukas Schwinghammer</b> , leuchtend karmin, mit blutrotem Auge . . . . .	0.70
<b>Mia Ruys</b> , wunderbar großbl., reinweiß, 50 cm . . . . .	0.40
<b>Mrs. Ethel Prichard</b> , zart bläulichrosa, große Einzelblüten in großen Dolden, 70—80 cm . . . . .	0.60
<b>Nana coerulea</b> , niedrige Sorte, lilablau mit weiß 70 cm . . . . .	0.30
<b>Paul Hoffmann</b> , leuchtend magentarot . . . . .	0.70
<b>Perplex</b> . . . . .	0.70
<b>Professor Wendt</b> , karmin-purpur . . . . .	0.70

<b>S Phlox decussata Rheinstrom</b> , leuchtend rosa, 80 cm	0.30
<b>Selma</b> , dunkelrosa mit Auge, 60 cm . . . .	0.30
<b>Septemberglut</b> , karminrot, 70 cm . . . .	0.35
<b>U-Deutschland</b> , orangescharlach . . . .	0.70
<b>Wanadis</b> , blauviolett mit purpur, 60 cm . . . .	0.30
<b>Widar</b> , lichtblau mit heller Mitte, 70 cm . . . .	0.30
<b>Wiking</b> , lachsrosa, spätblühend . . . .	0.70
<b>W. Kesselring</b> , dunkelviolett mit weißem Auge .	0.70
<b>Württembergia</b> , herrliche Sorte von karminrosa Farbe, vorzüglich für Schnitt, überaus wirkungsvoll 60 cm . . . . .	0.30

## Sortimente:

100 Phlox decus. in 10 Sorten meiner Wahl <i>R.M.</i>	30.—
50 " " " 10 " " " "	16.—
30 " " " 10 " " " "	10.—
10 " " " 5 " " " "	3.80
10 " " " 10 " " " "	4.—

<b>S Phlox decussata</b> , feinste Mischung aller Farben .	0.25
<b>S — suffruticosa Snowdon</b> , ca. 50 bis 60 cm hoch werdend, mit reinw. Blüten auf braunem Stiel 6—8	0.40
<b>S — suffruticosa Dr. Hornby</b> , sehr reichblühend, von zartrosa Farbe, auffallend schöne Sorte . . . .	6—8 0.30
<b>S Physalis Franchetti</b> , Lampionpflanze oder Judenkirsche. Die roten Fruchtstände, abgeschnitten, halten sich lange in ihrer natürlichen Farbe, wenn sie trocken in Vasen gestellt werden, 60 cm	9 0.15

**Physostegia** siehe Dracocephalum.

**Phytolacca decandra**, Kermesbeere. Eine wuchtige Pflanze für große Staudengruppen, auch als Einzelpflanze zu verwenden, Blüten weiß, später Fruchtstände, sehr schön dunkelrot, 100—120 cm 7—9 0.70

**S Polemonium coeruleum**, Sperrkraut, sehr schöne aufrecht wachsende Schnitt- und Gruppenstaude, blau und weiß blühend, 80 cm . . . . . 6—8 0.20

**Polygonum bistorta**, lachsrote Rispen bringend 50 cm . . . . . 7—8 0.40

— **polystachyum**, ein stark wachsender Knöterich, im Spätherbst blühend, rosa-weiße, wohlriechende Blütenrispen, 120 cm . . . . . 0.45

**F Potentilla alba**, weißbl. Fingerkraut, 15 cm . . . . . 6—7 0.15

**F — anserina**, gelb blühendes Fingerkraut, 15 cm . . . . . 7—8 0.10

**S — atrosanguinea**, mit dunkelblutroten, einfachen Erdbeerblüten, 40 cm . . . . . 6—7 0.40

**S — hybrida fl. pl.**, gefüllte Arten in herrlicher Farbmischung, 40 cm . . . . . 6—7 0.40

**S — nepalensis Miss Willmott**, wunderbar karminrosa 40 cm . . . . . 6—8 0.25

**F — salisburgensis**, niedrig gelbe Art, 10 cm . . . . . 6—7 0.15

**F — Warrensi**, 30 cm, großblumig gelb . . . . . 5—6 0.40

**Primula acaulis alba plena**, reinweiß, gefüllter herrlicher Himmelsschlüssel, 10 cm . . . . . 3—4 0.60

— **— lutea plena**, leuchtend gelb, dicht gefüllt, 10 cm 3—4 0.70

— **— purpurea**, einfach purpur, 10 cm . . . . . 3—4 0.60

— **— rosea plena**, rosa-lila gefüllt . . . . . 3—4 0.70

**F — auricula**, echt großblumige Aurikel, Luiker in herrlicher Farbmischung, 10 cm . . . . . 4—5 0.20



- F Primula auricula alpina**, echte schwefelgelbe Alpen-  
aurikel, Gamsblume, 10 cm . . . . . 4—5 0.80
- **Beesiana**, eine purpurlila blühende Etagenprimel  
30—35 cm . . . . . 5—7 0.50
- **Bullesiana**, Kreuzungen aus Beesiana u. Bulleyana,  
herrliche Farbtönungen in feinsten wirkungsvoller  
Mischung von gelb, orange, lachsrot, dunkel-  
karmin, lila und purpur, 30—35 cm . . . . . 5—7 0.50
- **Bulleyana**, aprikosen-orangefarben, 30—35 cm . . . . . 5—7 0.50
- **cashmiriana**, dunkellila dichte Blütendolden, einer  
Kugel gleichend, Blätter schwefelbestäubt, 35 cm . . . . . 4—5 0.30
- **denticulata grandiflora**, der vorigen Sorte sehr  
ähnlich, jedoch grüne Blätter ohne Bestäubung 4—5 0.30



### Primula officinalis

- Primula Florindae**, stark wachsende Primelsorte  
mit gelben Blüten auf bis 40 cm hohen Stielen 7—8 0.50
- **frondosa**, Blätter schwefelbestäubt, mit zahlreichen  
Dolden kleiner rosa Blütchen, 10 cm . . . . . 5 0.70
- **Helenae Frühlingszauber**, eine reizende Neuheit,  
mit großen samtig dunkelvioletten Blüten, 10 cm . . . . . 4 0.40
- — **Magenta** . . . . . 4—5 0.25
- — **Osterguß**, sehr reichblütige hellrote neue  
Sorte, 10 cm . . . . . 4—5 0.40
- — **Purpurkissen**, sehr schöne Sorte . . . . . 4—5 0.30
- — **Schneekissen**, die erste reinweiße Sorte dieser  
wertvollen Primelrasse, 15 cm . . . . . 4 1.—
- — **Wanda**, blaßrot blühend, 10 cm . . . . . 4—5 0.50

- Primula japonica**, die Blüten stehen an langen Stielen etagenförmig angeordnet. Die Farbe ist dunkelrot bis rosa und weiß, mit verschiedenfarbigen Augen, 35 cm . . . . . 4—5 0.40
- F — **Juliae**, eine reizende alpine Primel, purpurrosa 10 cm . . . . . 4—5 0.25
- **officinalis**, gelber Himmels-Schlüssel, 15 cm . . . . . 4—5 0.15
- **rosea grandiflora**, wundervoller Himmels-Schlüssel mit leuchtend karmin-rosa Blüten, 15 cm . . . . . 4—5 0.30
- F — **saxatile** . . . . . 3—5 0.50
- F — **sibirica**, sibirischer Himmels-Schlüssel, 10—15 cm helllila . . . . . 3—5 0.40
- **veris**, kleinblumige gelbe . . . . . 0.10
- — **elatior, hybr. grdf.**, beste Gartenprimel für Massenanpflanzung, herrliche Mischung aller Farben, 15 cm . . . . . 4—5 0.10
- — — „**Goldstern**“, leuchtend goldgelb . . . . . 0.20
- — — „**Weißer Schwan**“, reinweiß mit Auge . . . . . 0.20
- — — **grdf.**, helle Farben (gelb u. weiß) i. Misch. . . . . 4—5 0.10
- Prunella vulgaris**, Braunelle, 15 cm . . . . . 5—7 0.10
- Pulmonaria officinalis**, gebräuchl. Lungenkr., 20 cm . . . . . 4—5 0.15
- **sacharata**, mit silbrig gefl. Blättern, 20 cm . . . . . 4—5 0.40
- **rubra**, rein leuchtend rot blühend, 20 cm . . . . . 4—5 0.40
- S **Pyrethrum hybridum Dr. Bosch**, wunderbar rein lachsrosa, einfach blühend, 60 cm . . . . . 6—7 1.—
- S — — **Eileen May Robinson**, großblumig rosa . . . . . 5—7 0.70
- S — — **fl. pl. Figaro**, dunkelrot gefüllt . . . . . 0.60
- S — — **Dr. Parker**, rosa, einf. prächt. Sorte, 70 cm . . . . . 5—7 0.30
- S — — **James Kelway**, dunkelrot einfach, 70 cm . . . . . 5—7 0.40
- S — — **fl. pl. Lord Roseberry**, dunkelrot, gefüllte, wundervolle Sorte, 70 cm . . . . . 5—7 0.80
- S — — **fl. pl. Metternich**, weiß gefüllt . . . . . 0.50
- S — — **fl. pl. Montblanc**, reinweiß gefüllte Art, reichblühend, 60 cm . . . . . 5—7 0.45
- S — — **Mrs. Alfrey**, dunkelblutrot, einf. blüh., 70 cm . . . . . 5—7 0.50
- S — — **fl. pl. Queen Mary**, rosa gefüllt, 60 cm . . . . . 5—7 0.50
- S — — **fl. pl. La Vestale**, rosa gefüllt, 70 cm . . . . . 5—7 0.50
- Pyrola rotundifolia**, rundblättriges Wintergrün, 10 cm . . . . . 6 0.15
- S **Ranunculus acer fl. pl.**, goldgelb, gefüllt, aufrecht stehend, 70 cm . . . . . 8—9 0.30
- S — **aconitifolius fl. pl.**, Silberknöpfchen, ein reinweiß gefüllter Hahnenfuß, 50 cm . . . . . 5 0.60
- **bulbosus**, knollenbildender Hahnenfuß, 15 cm . . . . . 6 0.15
- **lanuginosus**, wolliger Hahnenfuß, 70 cm . . . . . 5—7 0.15
- S — **repens fl. pleno**, kriech. Art des Goldknöpfchens . . . . . 8—9 0.15
- Rodgersia aesculifolia**, Blattspiere, 70 cm . . . . . 6—7 1.—
- S **Rudbeckia laciniata**, einf. gelb blüh. Sonnenhut, bis 180 cm . . . . . 8—9 0.25
- S — **laciniata fl. pl. Goldball**, eine bis 180 cm hoch werdende Rudbeckia mit dicht gef. Blüten, gelb . . . . . 8—9 0.25
- S — **Neumanni (speciosa)**, eine prächtige Art von nur etwa 60—70 cm Höhe mit orangegelben Blumen und schwarzbrauner Mitte, sehr reichblühend . . . . . 8—10 0.30
- S — **nitida Herbstsonne**, großblumig einfach blühende Art mit breiten Blütenblättern, 160 cm . . . . . 9 0.60
- S — **purpurea (Echinacea)**, von leuchtend purpurroter Farbe. Eine Sorte von ganz hervorragender Wirkung, 100 cm . . . . . 8—9 0.30



F	<b>Sagina subulata</b> , Sternmoos, ganz niedrig bleibende moosartige Staude zur Verwendung zwischen Plattenwegen und Mauerfugen, auch als Rasenersatz, 3 cm . . . . .	8—9	0.15
	<b>Salvia officinalis</b> , echte gebräuchl. Salbei, 30 cm . . . . .	7—8	0.15
S	<b>pratensis</b> , echte dunkelblaue Wiesensalbei, 40 cm . . . . .	7—8	0.15
S	— <b>alba</b> , weißblühend . . . . .	6—7	0.20
S	— <b>rosea</b> , Neu! Rein rosa . . . . .	6—7	0.35
S	<b>virgata nemorosa</b> , leuchtend violette, sehr schöne Sorte, herrliche Gruppenstaude, 70 cm . . . . .		0.60
S	<b>Sanguisorba officinalis</b> , großer dunkelbraun blütiger Wiesenknopf, 100 cm . . . . .	7—8	0.40
F	<b>minor</b> , kleiner Wiesenknopf, 25 cm . . . . .	7—8	0.20
F	<b>Saponaria ocymoides splendens</b> , karminrote herrlich wirkende Mauerstaude, reichbl., 10 cm . . . . .	6—8	0.25
	— <b>officinalis</b> , Seifenkraut mit schönen, aufrecht stehenden rosaweißen Blüten, 60 cm . . . . .	8—9	0.15
	<b>Saxifraga</b> , Steinbrech, herrliche Steinstaude von niedrigem Wuchs, auch zu Einfassungen sehr gut geeignet.		


### I. Rosettenartige:

F	<b>Aizoon</b> , silbergraue Blätter, weiße Blüten, die sich bis zu 20 cm über die Erde erheben . . . . .	5—6	0.25
F	— <b>brevifolium</b> , mit schmalen kurzen Blättchen, sehr niedliche Art, 10 cm . . . . .	5—6	0.25
F	— <b>rosea</b> , mit herrlichen rosa Blüten, sehr schön, 15 cm . . . . .	5—6	0.25
F	— <b>rosularis</b> , rosenförmige Blattrosetten, weiß, 15 cm . . . . .	5—6	0.30
F	<b>altissima</b> , silberweiße Rosetten, 30 cm . . . . .		0.20
F	<b>Andrewsii</b> , von kräftigem Wuchs, sehr gute Form, 35 cm . . . . .	5—6	0.20
F	<b>Cotyledon simplicifolia</b> , sehr schöner, gelb blühender Steinbrech, 10 cm . . . . .	6—7	0.70
F	<b>crustata</b> , mit weißgezähnten Blättern . . . . .		0.25
F	<b>Engleri</b> , im Wuchs ähnlich der altissima, jedoch edler, 25 cm . . . . .		0.25
F	<b>lingulata superba</b> , graugrüne Rosette, weiße Blüten, 35 cm . . . . .	5—6	0.30
F	<b>Portae</b> , eine sehr schöne Sorte mit kleiner Rosette, 10 cm . . . . .	5	0.30
F	<b>umbrosa</b> , Porzellanblümchen, rosa - weiße Blüten, 25 cm . . . . .	5—6	0.30

### II. Moosartige:

F	<b>caespitosa</b> , eine sehr dichtmoosige Sorte mit weißen großen Blüten, 20 cm . . . . .	5—6	0.20
F	<b>caespitosa hybr.</b> Schwefelblüte, matt schwefelgelb 15—20 cm . . . . .	4—5	0.50
F	<b>decipiens</b> , eigenartiger Wuchs, ganz abweich. vom dem Wuchs der andern moosart. Sorten, 15 cm . . . . .	5—6	0.20
F	<b>hybrida grdf. alba</b> , weiße großblumige Sorte, 15 cm . . . . .	5—6	0.20
F	— <b>Blütenteppich</b> , rosa . . . . .	4—5	0.30
F	— <b>Purpurmantel</b> , mit sehr schönen karminroten Blüten, 15 cm . . . . .	4—5	0.25
F	— <b>Schöne v. Ronsdorf</b> , dunkelkarmin mit gutem Nachflor, 15 cm . . . . .	4—6	0.35

<i>F Saxifraga hybrida splendens</i> , leuchtend dunkelrot 15 cm . . . . .	4—6	0.50
<i>F — Teppichkönigin</i> , frischrosa blühende Art, ganz niedrig bleibend, 5 cm . . . . .	4—6	0.50
<i>F — hypnoides</i> , weißblühend . . . . .		0.25
<i>F — muscoides</i> , weiß, sehr reichblühend, niedrige Polster bildend, 5—10 cm . . . . .	4—5	0.25
<i>S Scabiosa caucasica grandiflora alba</i> , reinweiß großblumige Scabiose, herrlich für Schnitt und Rabatte, 50 cm . . . . .	7—8	0.40
<i>S — caucasica Amethyst</i> , dunkelblau, großblumig, 50—60 cm . . . . .	7—8	1.—
<i>S — caucasica grdf. perf.</i> , leuchtend blau, 50 cm . . . . .	7—8	0.30
<i>S — Schöne von Eisenach</i> , besonders großblumig tiefdunkelblau, 60 cm . . . . .	7—8	1.20
<i>S — succisa</i> , lila-blau, 80 cm . . . . .	7—8	0.15

**Sedum spectabile „Carmen“**

<i>F Sedum acre</i> , gelbblühender, scharfer Mauerpfeffer 5 cm . . . . .	5	0.10
<i>F — Aizoon</i> langlebige Fetthenne, 25 cm gelbblühend . . . . .	6—7	0.25
<i>F — album</i> , mit kleinen weißen Blütenchen, 5 cm . . . . .	6—7	0.15
<i>F — camtschaticum</i> , sehr schönes Laub und leuchtend gelbe Blüten, 10 cm . . . . .	7—8	0.15
<i>F — fol. var.</i> , sehr schöne buntblättrige Abart, 10 cm . . . . .	6—7	0.30
<i>F — dasyphyllum</i> , blaugraue Blätter und rosa-weiße Blüten, 5 cm . . . . .	6—7	0.30
<i>F — Ewersii</i> , wundervoll, blaugrünes Laub, purpurrosa blühend, herrliche Sorte, 15 cm . . . . .	8—9	0.20
<i>F — turcestanicum</i> , sehr schöne Art, 15 cm . . . . .	7—8	0.30
<i>F — Laggeri</i> , 25 cm . . . . .	7—8	0.25
<i>F — Lydium</i> , sehr zierliche Art mit grünen, zeitweise auch rot gefärbten Blättern und rosafarbenen Blütenchen, 6 cm . . . . .	7	0.25



<b>F Sedum Middendorffianum</b> , zierliches Laub mit leuchtend gelben Blüten und roten Samenständen		
15 cm . . . . .	7—9	0.30
<b>F — pallidum</b> , 5 cm sehr kleine niedliche Art mit grünen rotgezeichneten Trieben . . . . .		0.40
<b>F — reflexum</b> , saftig grünes Laub, gelbe Blüten, 10 cm . . . . .	7	0.15
<b>F — repens</b> , kriechender Mauerpfeffer . . . . .		0.25
<b>F — rupestre</b> , graugrün, 10—15 cm . . . . .	7—8	0.15
<b>F — spurium</b> , leicht rosa blühend, 15 cm . . . . .	7—8	0.15
<b>F — — splendens</b> , mit leuchtend roten Blüten, 15 cm . . . . .	7—8	0.25
<b>F — spectabile</b> , rosa-rot, eine sehr schöne Sorte, blaugrüne Belaubung, 35 cm . . . . .	9—10	0.25
<b>F — — Carmen</b> , leuchtend rot blühend . . . . .		0.35



Links: **Sedum acre**

Rechts: **Sedum Erversii turcestanicum**

<b>F Sempervivum albidum</b> , grüne Rosetten . . . . .	0.20
<b>F — arachnoideum</b> , blaugrün, spinngewebeartig über- spinnen, rosa blühend, 15 cm . . . . .	0.20
<b>F — Camollei</b> . . . . .	0.20
<b>F — Colchicum</b> , blaugrün mit roten Spitzen . . . . .	0.20
<b>F — Funkii</b> , graugrün . . . . .	0.20
<b>F — globiferum</b> , 15 cm . . . . .	0.20
<b>F — Lamottei</b> , grün mit braunen Spitzen . . . . .	0.20
<b>F — Mettenianum</b> , saftig grün mit braunen Blattspitzen . . . . .	0.20
<b>F — montanum</b> , grüne Rosetten, rote Spitzen, 15 cm . . . . .	0.20
<b>F — rubicolum</b> , blaugrün . . . . .	0.15
<b>F — soboliferum</b> , mattgrüne Rosetten . . . . .	0.15
<b>F — Schnittpalmii</b> , graugrün . . . . .	0.20
<b>F — triste</b> , dunkelrote Rosetten . . . . .	0.20
<b>S Senecio Clivorum</b> , Kopfblütler mit orangegelben Blüten, 45 cm . . . . .	0.35
<b>S Sidalcea Hemsleyana</b> , malvenartige Blüten, karminrosa, 40 cm . . . . .	7—8 0.50

<b>Silene acaulis</b> , stengelloses Leimkraut, sehr schöne			
Polsterstaude, im Wuchs ähnlich der Sagina, aber			
mit schönen rosafarbenen Blüten, 5 cm . . . . .			
F —	<b>alpestris</b> , weiß, 10 cm . . . . .	5—8	1.—
F —	<b>Reichenbachii</b> , weißblühend . . . . .	5—6	0.25
F —	<b>Schaffa</b> , rotblühende sehr schöne Mauerstaude . . . . .	7—8	0.20
S	<b>Solidago aspera</b> , sehr fein verzweigte Goldrute		
	80 cm . . . . .	8—9	0.20
S —	<b>hybrida Frühgold</b> , altgoldfarbig 100 cm . . . . .	7—8	0.20
S —	<b>Golden Wings</b> , leuchtend dunkelgelb, 120 cm . . . . .	7—9	0.20
S —	<b>Goldstrahl</b> , eine sehr schöne nicht wuchernde		
	neue Goldrute, 80 cm . . . . .	8—10	0.20
S —	<b>Shortii nana</b> , sehr schöne Art, 100 cm . . . . .	8—10	0.20
S —	<b>virgaurea</b> , bis 2 m hoch werdend . . . . .	8—10	0.20
S —	<b>nana</b> , Wuchs wie vorige, aber nur 50 cm hoch . . . . .	8—10	0.20




**Spiraea Aruncus**

S	<b>Spiraea Aruncus</b> , schönste aller Spiräen, 1 m und		
	höher werdend, mit schönen reinweißen Rispen . . . . .	6—7	0.30
F —	<b>decumens pumila</b> , weißblühende Zwergspiraea,		
	15 cm . . . . .	8—9	0.40
S —	<b>filipendula</b> , mit gelblich weißen Blüten . . . . .	5—6	0.20
S —	<b>flore pleno</b> , sehr schöne weiß gefüllte Blüten,		
	50 cm . . . . .	6—7	0.40
S —	<b>palmata</b> , leicht rosa blühend . . . . .	7—8	0.40
S —	<b>Ulmaria</b> , eine in Deutschland wildwachsende		
	Spierstaude, 120 cm . . . . .	7—8	0.15
S —	<b>flore pleno</b> , herrlich gefüllte Abart der vo-		
	rigen Sorte, sehr schöne Schnitt- und Gruppen-		
	staude, 100 cm . . . . .	7—8	0.30



<b>S Spiraea venusta magnifica</b> , herrlich karminrosa blühende, sehr feine Sorte, 100 cm . . . . .	7—8	0.50
<b>F Stachys lanata</b> , ein Ziest mit herrlich wollig-silbergrauer Belaubung, 35 cm . . . . .	6—8	0.15
<b>S Statice incana</b> , eine Staude mit großen Blüten-dolden unzähliger kleiner weißer Blütchen. be-kannte Trockenblume, 40 cm . . . . .	7—8	0.25
<b>S Tanacetum vulgare</b> , gemeiner Rainfarn, eine gelbe Komposite, 80 cm . . . . .	8	0.15
<b>S Telekia speciosa</b> , ebenfalls eine Komposite mit gelben Strahlenblüten und wuchtigen grünen Blättern, 80—100 cm . . . . .	8—9	0.40
<b>F Telima grandiflora</b> , eine Steingarten-Staude mit gelblich-weißen Blüten, 40 cm . . . . .	5—6	0.15
<b>F Teucrium Chamaedrys</b> , eine Ehrenpreisart, rosa blühend, schöne Einfassungsstaude, 25 cm . . . . .	8—9	0.25



### **Thalictrum aquilegifolium**

<b>S Thalictrum adiantifolium</b> , Schnittgrün liefernde Wiesenraute, 60 cm . . . . .	7	0.20
<b>S — aquilegifolium</b> , akeleiblättrige Wiesenraute, groß-blumige Art in weißen, rosa und lila Farbtönungen gemischt, von wunderbarer Wirkung, 60 cm . . . . .	5—7	0.30
<b>S — dipterocarpum</b> , eine wundervolle Schnittblume mit sehr zierlichen bunten Blütenrispen, 100 cm . . . . .	7—8	0.30
<b>F Thymus citrioides fol. alb. marg.</b> , weißbuntblättrig . . . . .		0.25
<b>F — fol. lut. marg.</b> , gelbbuntblättrig . . . . .		0.25
<b>F — lanuginosus</b> , herrliche grau-weiß wollige Polster bildend mit rosa Blütchen, 10 cm . . . . .	5—7	0.30
<b>F — serpyllus albus</b> , grüne Polster mit reinweißen Lippenblüten, 5 cm . . . . .		0.40
<b>F — — coccineus</b> , mit leuchtend roten Blüten, 5 cm . . . . .		0.40
<b>F — vulgaris</b> , gemeiner Thymian, 10 cm . . . . .	7—8	0.10
<b>S Tradescantia virginica</b> , Dreimasterblume, weiß und lila Tönungen in Mischung, 40 cm . . . . .	5—8	0.15
<b>F Trientalis europaea</b> , Siebenstern, 10 cm . . . . .	6	0.10




<b>Tritoma Uvaria grandiflora (Kniphofia)</b> , Fackellilie oder Raketenblume genannt. Eine herrliche Einzelstaude, im Wuchs einer Dracaene ähnlich, mit großen rot und gelb blühenden dichten Blütenähren. Bei Kahlrost ist jedoch eine Decke aus trockenem Laub und Reisig erforderlich, 80 cm			8	0.25
S — <b>hybrida Express</b> , lachsrote Tönungen, 70 cm				0.50
S <b>Trollius europaeus</b> , kultivierte, extra starke Pflanzen, 40—70 cm			4—5	0.25
S — <b>asiaticus Earliest of All</b> , frühblühende goldgelbe Sorte, 40 cm			4—5	0.45
S — — <b>Etna</b> , eine herrliche, ganz dunkelorange-gelbe Art, 50 cm			4—5	0.55
S — — <b>Orange Globe</b> , sehr großblumige Sorte mit großen, orange-gelben, leuchtenden Kugelblüten, 60 cm			5	0.70
F <b>Tunica Saxifraga</b> , feine Alpine mit rosafarbigem Blüten, Rasenersatz, 10 cm			5—8	0.15
<b>Vaccinium myrtillus</b> , Heidelbeere oder Blaubeere				0.25
— <b>Vitis idaea</b> , Preiselbeere oder Mehlbeere				0.25
<b>Valeriana dioica</b> , Sumpfbaldrian				0.15
— <b>officinalis</b> , gebräuchlicher Baldrian				0.15
<b>Veratrum album</b> , weißer Germer, sehr schöne Blattstaude, 80 cm			7—8	1.—
— <b>nigrum</b> , schwarzer Germer wie voriger, nur schwarze Blüten, 80 cm			7—8	1.—
<b>Verbascum olympicum</b> , große gelb blühende Königskerze, 150 cm			7—9	0.25
S — <b>pannosum</b> , großrispig, gelb				0.30
— <b>phoeniceum</b> , eine sehr schöne Art, nur ca. 50 cm hoch, alle Farbtöne von weiß, rosa, lila und blau in Mischung			5—6	0.20
— <b>Thapsus</b> , gemeine Königskerze, 100 cm			6—7	0.15
<b>Verbena officinalis</b> , Eisenkraut, 70 cm				0.15
F <b>Veronica amethystina</b> , ein etwa 35 cm hoher Ehrenpreis mit herrlich leuchtend blauen Blüten			6—7	0.20
F — <b>buxifolia</b> , ein niedrigbleibender Ehrenpreis mit buxbaumartiger Belaubung, 10 cm			5—6	0.35
F — <b>Chamaedrys</b> , leuchtend blau, 30 cm			5—6	0.15
F — <b>gentianoides</b> , enzianblättrig, 35 cm			5—6	0.15
F — <b>Hendersoni</b> , sehr schöner dunkelblauer starkwüchsiger Ehrenpreis, 50 cm			8—9	0.80
F — <b>incana</b> , ca. 20 cm hoch, schöne dunkelblaue Blüten auf silbergrauem Blattwerk			5—6	0.40
F — <b>latifolia Royal Blue</b> , rein enzianblau, wunderbar leuchtende Farbe, 30 cm			5—6	0.25
F — <b>longifolia</b> , hellblau, 60 cm			6—7	0.30
F — <b>elegans</b> , eine sehr schöne, zierliche, rosa blühende Art, 50 cm			7—8	0.20
F — <b>prostrata</b> , gestreckter Ehrenpreis, blaßblau, 10 cm			5—6	0.25
F — <b>repens</b> , kriechender Ehrenpreis, 5 cm			4—5	0.20
F — <b>rupestris</b> , sehr schöner blaublühender, rasenbildender Ehrenpreis, 15 cm			4—6	0.20
F — — <b>alba</b> , seltene reinweiß blühende Form			4—6	0.35
F — <b>spicata</b> , mit dunkelblauen, senkrecht stehenden Blütenrispen, 20 cm			6—7	0.15
F — — <b>Erica</b> , ca. 25 cm hoch werdende Art mit leuchtend dunkelrosa blühenden Rispen			6—7	0.30



**Vinca major**, Immergrün von kräftigem Wuchs mit großen blauen schalenförmigen Blüten, für Schatten

40 cm . . . . .	6—7	0.15
— — <b>fol. variegatis</b> , mit gelb-grün gezeichneten Blättern . . . . .	5—6	0.50
— <b>minor</b> , blaublühende, starke Ballen . . . . .		0.15
— — kultivierte Jungpflanzen . . . . .		0.10
— — <b>fl. alb.</b> , reinweiß blühendes Immergrün . . . . .	7—8	0.35
— — <b>fl. rubr. pl.</b> , rot gefüllt blühend . . . . .	7—8	0.25
FS <b>Viola cornuta G. Wermig</b> , extra starke Pflanzen, 15 cm	5—8	0.15
FS — — <b>Hansa</b> , großblumig, dunkelblau . . . . .		0.30




### **Iris germanica**

F — — <b>Lord Nelson</b> , sehr schönes großblumiges dunkel-violettes Hornveilchen . . . . .	5—8	0.50
— — <b>W. H. Woodgate</b> , großblumiger und dunkler als Wermig, 15 cm . . . . .	5—9	0.40
F — <b>gracilis Juwel von Eisenach</b> , tiefdunkelvioletten Blumen, sehr reichblühend, 20 cm . . . . .	5—6	0.25
F — <b>odorata Charlotte</b> , stets bewährtes herrliches Veilchen mit mittelgroßen, dunkelbl. Blumen starke Pflanzen, 15 cm . . . . .	3—4 u. 9—10	0.15
Sämlinge . . . . .		0.05
— — <b>fl. pl.</b> , blau gefülltes Veilchen . . . . .	3—4	0.45
<b>Yucca filamentosa</b> , Palmlilie, eine sehr schöne Solitärstaude, im Wuchs einer Dracaene ähnelnd, mit großen weißen Blütenrispen, die sich bis zu 1 m Höhe erheben . . . . .		0.60

## Teil II: Knollen-Gewächse

- Allium cyaneum**, eine Lauchart, die grüne Büschel bildet mit himmelblauen Blütchen, 15 cm . . . 5—6 0.40
- **pilosum**, ein starkwüchsiger, sehr großblumiger Lauch. Die zu einer großen Kugel von ca. 15 cm Durchmesser geordneten Blüten sind von lila-blauer Farbe, 40 cm . . . 5—6 0.60
- **pulchellum**, eine Lauchart, die kleine grüne Büschel bildet mit himmelblauen Blütchen, 30 cm . . . 7—8 0.30
- **ursinum**, Bärenlauch mit herrlichen reinweißen Blütendolden, 20 cm . . . 6—7 0.15




### Allium pilosum

- Arum maculatum**, gefleckter Aronstab, 15 cm . . . 5 0.20
- Colchicum autumnale**, Herbstzeitlose, rosa-lila blühend . . . 0.10
- Corydalis cava**, Lerchensporn, rot und weiß in Mischung, herrlicher Frühjahrsblüher, 20 cm . . . 4 0.25
- Crocus**, starke Knollen in den Farben blau und blauweiß gestreift . . . 0.10
- reinweiß . . . 0.10
- gelbe, extra starke . . . 0.10
- alle Farben in herrlicher Mischung . . . 0.10
- Cyclamen europaeum**, echtes Alpenveilchen, mit rosaroten Blumen, 5 cm . . . 8 0.25



<b>Eranthis hiemalis</b> , gelber Winterling, zeitigster Frühlingsblüher, 10—15 cm . . . . .	3—4	0.25
<b>Fritillaria imperialis</b> , rote Kaiserkrone, 100 cm . . . . .	5	0.80
— <b>Meleagris</b> , Schachbrettblume, eine herrliche Kaiser- kronenart mit großen hängenden Glocken von lila roter bis weißer Farbe in Mischung, 25 cm . . . . .	5	0.25
<b>Galanthus Elwesii</b> , sehr großblumig . . . . .		0.10
S — <b>nivalis</b> , echtes Gartenschneeglöckchen, 10 cm . . . . .	3—4	0.10
— — fl. pl., gefüllte Form . . . . .		0.10
S <b>Gladiolus communis ruber</b> , eine Stammgladiole, Blüten leuchtend rot mit weißer Zeichnung im Innern, 60 cm . . . . .	6—7	0.35



### Crocus blau und weiß

S <b>Gladiolus gandavensis</b> , in folgenden ausgewählten Sorten:		
— — <b>Achilles</b> , leuchtend roter Riese, Schlager ersten Ranges, mittelfrüh . . . . .		0.15
— — <b>Amerika</b> , zartrosa, mittelfrüh . . . . .		0.15
— — <b>Brünhilde</b> , lachsrosa, herrliche Sorte, Wert- zeugnis 1. Klasse . . . . .		0.10
— — <b>Buddha</b> , Neuheit, salmrot mit kirschroten Flecken, starkwüchsig . . . . .		0.50
— — <b>Crimson Glow</b> , glühend rot . . . . .		0.10
— — <b>E. Sunrise</b> , lachsrot, gute Treibsorte . . . . .		0.10
— — <b>Flammendes Schwert</b> , rot, frühblühend . . . . .		0.15
— — <b>Halley</b> , lachsrosa, frühblühend . . . . .		0.15
— — <b>Jvonne</b> , weiß mit rotem Fleck . . . . .		0.10
— — <b>Mailust</b> , sehr feine salmrosa Schnittsorte . . . . .		0.10
— — <b>Marschall Foch</b> , hellrosa frühblühend . . . . .		0.15
— — <b>Picardy</b> , Neuheit! lachs - aprikosenorange, mittelfrüh . . . . .		0.20
— — <b>Red Emperor</b> , rote, riesenblumige Sorte . . . . .		0.10
— — <b>Rote Funken</b> , zinnoberrot mit weißen Flecken sehr wirkungsvoll . . . . .		0.10

<b>Gladiolus gandavensis Souvenir</b> , rein dottergelb	0.10
— — <b>Van der Neer</b> , leuchtend violett	0.15
— — <b>Venus</b> , großblumig, weiß mit Fleck	0.10
— — <b>Violetta</b> , leuchtend dunkelweinrot	0.15
— — <b>War</b> , dunkelrot spätblühend	0.10
Es kommen nur Knollen I. Größe zum Versand	
100 Stück in 10 Sorten nach meiner Wahl <i>R.M.</i> 10.—	
50 Stück in 10 Sorten nach meiner Wahl <i>R.M.</i> 5.50	
— — in feinsten Mischung, I. Größe	0.10
<b>S Leucojum vernum</b> , Schneeglöckchen, Märzenbecher, Ia. gesunde Knollen	0.10
<b>S Lilium bulbiferum</b> , echte Feuerlilie	0.75
<b>S — candidum</b> , echte weiße Lilie, Josephslilie	
10—15 cm Umfang	0.30
15—20 cm und größerer Umfang	0.40
<b>S — lancifolium rubrum</b>	0.80
<b>S — Martagon</b> , echter Türkenbund	
7—10 cm Umfang	0.30
10—15 cm Umfang	0.40



### Fritillaria Meleagris

<b>S Lilium regale</b> , Königsllilie, herrlichste weiße Schnittllilie	0.40
— <b>tenuifolium</b> , Blüte ähnlich L. Martagon, aber granatrot, 40 cm	8 1.—
<b>S — testaceum</b>	0.80
<b>S — umbellatum</b> , dunkelorange, ca. 35 cm hoch	6—7 0.50
<b>S Montbretien.</b> Diese dankbaren Blüher (Hochsommer bis Herbst) dürfen in keinem Garten fehlen. Die Knollen müssen wie die Gladiolen im Herbst nach dem ersten Frost aus der Erde genommen und im Keller überwintert werden. Das Legen muß im Frühjahr bei offenem Wetter baldmöglichst erfolgen, 40—50 cm	
Vorhanden sind folgende Sorten:	7—10
— <b>crocasmiaeflora</b> , orangerot	0.10
— <b>Croesus</b> , orangegelb	0.10
— <b>Georg Davison</b> , reingelb, großblumig	0.10
— <b>Lady Hamilton</b> , orange-aprikosenfarben	0.10
— <b>Red King</b> , orangerot, frühblühend	0.15
— <b>Rheingold</b> , tiefgoldgelb	0.15



<b>Muscari Comitate</b> , sehr schöne blaue Trauben-		
hyazinthe, 15 cm . . . . .	4—5	0.10
— <b>racemosum</b> , leuchtend blau, dickere Form der Blüte		0.05
S <b>Narcissus poeticus (albus)</b> , weiße Narzisse . . . . .		0.05
S — <b>luteus van Sion</b> , gelbe einfache Narzisse . . . . .		0.10
S — — <b>fl. pl. van Sion</b> , gelb gefüllte Art . . . . .		0.10
<b>Scilla bifolia</b> , herrliche Art mit ganz zierlichen		
leuchtend blauen Blütchen . . . . .		0.15
— <b>campanulata albus</b> , weiß großblumige Scilla . . . . .		0.10
— <b>campanulata coerulea</b> , blau . . . . .		0.20
— <b>sibirica</b> , sehr schöne leuchtend blaue Art . . . . .		0.15




**Lilium candidum**

### Teil III:

## Freilandfarne

<b>Aspidium angulare proliferum</b> , sehr fein zerteilte	
Wedel, 30 cm . . . . .	0.70
— <b>acuelatum lobatum</b> , wintergrünes Farnkraut, 50 cm	0.60
— <b>Fil. mas.</b> , männlicher Wurmfarne, 50 cm . . . . .	0.40
— — <b>fem.</b> , weiblicher Wurmfarne, sehr feingefiederte	
Wedel, 50 cm . . . . .	0.30

<b>Aspidum spinulosum</b> , 30—40 cm . . . . .	0.25
— <b>Lonchitis</b> , mit eigenartig geformten Wedeln . . . . .	0.40
<b>Asplenium septentrionale</b> , nördl. Streifenfarn, 5 cm . . . . .	0.25
— <b>Trichomanes</b> , braunstieliger Streifenfarn, 5 cm . . . . .	0.25
— <b>viride</b> , sehr schöner hellgrüner Felsenfarn, 10 cm . . . . .	0.30
<b>Blechnum spicant</b> , Rippenfarn, 30 cm . . . . .	0.25
<b>Cystopteris fragilis</b> , zerbrechl. Blasenfarn, 15 cm . . . . .	0.25
<b>Osmunda regalis</b> , echter Königsfarn, stk. Klumpen . . . . .	1.50
<b>Pteris aquilina</b> , Adlerfarn, im Boden kriechende Rhizome treiben lange stark verzweigte Wedel 80—100 cm . . . . .	0.20
<b>Polypodium Dryopteris</b> , Eichentüpfelfarn, 20 cm . . . . .	0.20
— <b>Phegopteris</b> , Buchentüpfelfarn, 20 cm . . . . .	0.20
— <b>vulgare</b> , gemeiner Tüpfelfarn, Engelsüß, 15—20 cm . . . . .	0.20
<b>Ruta muraria</b> , Mauerraute, 5 cm . . . . .	0.25



**Struthiopteris germanica**

<b>Scolopendrium officinarum</b> , Hirschzungenfarn 20 cm . . . . .	0.40
— <b>officinarum var. undulatum</b> , mit herrlich gewellten Blatträndern, 20 cm . . . . .	0.70
<b>Struthiopteris germanica</b> ( <i>Matteucia Struthiopteris</i> ) echter deutscher Straußfarn in extra stk. Pflanzen . . . . .	0.40

## Teil IV:

### Sumpf- und Wasserpflanzen

<b>Acorus Calamus</b> , echter Calmus, 1 m . . . . . 7—8	0.20
<b>Alisma Plantago</b> , Froschlöffel, mit aus dem Wasser herauswachsenden Blättern . . . . .	0.20
<b>Caltha palustris</b> , Sumpfdotterblume . . . . .	0.20
— <b>palustris flore pleno</b> , herrlich gefüllt . . . . . 4—5	0.60
<b>Ceratophyllum demersum</b> , Hornblatt . . . . .	0.20
<b>Drosera rotundifolia</b> , Sonnentau, eine sehr niedl. Insekten fangende Pflanze des Moorbodens . . . . .	0.25



<b>Iris Pseudacorus</b> , goldg. Wasserschwertlilie, 100 cm	6	0.25
<b>Myosotis palustris</b> , wilde Form für langsam fließende Gewässer, 25 cm	7—8	0.15
<b>Nasturtium palustre</b> , Brunnenkresse, wie vorige Sorte zu verwenden		0.15
<b>Nuphar luteum</b> , gelbe Seerose	7—8	2.—
<b>S Nymphaea alba</b> , echte weiße Seerose		2.—
<b>Parnassia palustris</b> , Sumpfherzblatt, eine sehr schöne, niedliche Staude für sumpf-moosige Wiese mit schönen reinweißen Blüten, 10—15 cm	7—8	0.20
<b>Pinguicula vulgaris</b> , Fettkraut, ebenfalls eine insektenverzehrende Pflanze des Moors. Liebt feuchte moosige Wiesen. Saftig grüne Rosetten mit schönen blauen Blütchen, 10 cm	7	0.25




Bild: Sondermann, Dresden

### Aus dem Garten eines meiner Kunden

<b>Sparganium ramosum</b> , Igelkolben, ein schilfartiges Gewächs, 100 cm	0.30
<b>Typha latifolia</b> , großer Rohrkolben, 120 cm	0.30
<b>Utricularia vulgaris</b> , Wasserschlauch, bevorzugt stehende Gewässer, fast wurzellose Zweige, die im Wasser schwimmen, ebenfalls insektenverzehrend. Als Fangapparat hat der Wasserschlauch in den Blattwinkeln kleine Schneckengehäuse, die verschließbar sind. In ausgetriebenem Zustande 20 cm lange Triebe. Im Ruhezustand nur ganz kleine Knospen	0.20
<b>Veronica Beccabunga</b> , Wasserehrenpreis, für langsam fließende Gewässer	0.20

# Teil V:

## Schlingpflanzen

<b>Ampelopsis Engelmanni</b> . . . . .	0.50
— <b>quinquefolia</b> . . . . .	0.50
— <b>Veitchii</b> , Selbstklimmer . . . . .	0.90
<b>Aristolochia Sipho</b> , Pfeifenstrauch . . . . .	1.80
<b>Clematis Jackmanni</b> , in Farben gemischt, nur großblumige . . . . .	2.—
— <b>Vitalba</b> , kleinblumige, weiß . . . . .	0.35
<b>Glycine sinensis</b> , starke Pflanzen . . . . .	2.50
<b>Polygonum Auberti</b> . . . . .	2.50
<b>Humulus Lupulus</b> , Hopfen . . . . .	0.20

# Teil VI:

## Staudensortimente

In Sortimenten meiner eigenen Wahl empfehle  
ich in sorgfältigster Zusammenstellung:

Rabattenstauden Schnittstauden Stein- und Terrassenstauden		Schattenstauden Bodenbedeckende Stauden Sumpf- u. Uferstauden	
10 Stück in	5 Sorten meiner Wahl . . . . .	R.M.	2.—
10 Stück in	10 Sorten meiner Wahl . . . . .	R.M.	3.—
100 Stück in	5 Sorten meiner Wahl . . . . .	R.M.	18.—
100 Stück in	10 Sorten meiner Wahl . . . . .	R.M.	20.—
100 Stück in	20 Sorten meiner Wahl . . . . .	R.M.	22.—
100 Stück in	50 Sorten meiner Wahl . . . . .	R.M.	28.—
100 Stück in	100 Sorten meiner Wahl . . . . .	R.M.	30.—


Alles in nur besten Sorten und extra starker Ware.

## Staudensamen Ernte 1937

	10 gr.	Port.
<b>Allium pilosum</b> . . . . .	2.50	0.30
<b>Anemone silvestris</b> . . . . .	2.—	0.25
<b>Anthemis Kelvay</b> . . . . .	1.—	0.20
<b>Anthericum Liliastrum majus</b> . . . . .	3.—	0.35
<b>Arenaria grandiflora</b> . . . . .	4.—	0.50
<b>Aquilegia chrysantha</b> . . . . .	2.50	0.30
„ <b>nivea</b> . . . . .	2.50	0.30
<b>Aster amellus</b> (Wildform) . . . . .	2.50	0.30
<b>Campanula carpatica</b> . . . . .	2.—	0.25
„ <b>glomerata superba</b> . . . . .	2.50	0.30



		10 gr.	Port.
<b>Campanula macrantha</b> <i>coerulea</i>		2.50	0.30
„ <i>persicifolia</i>		2.—	0.25
„ „ <b>Telham Blue</b>		3.50	0.40
<b>Centranthus albus</b>		1.—	0.20
<b>Chelone barbata</b>		2.50	0.30
<b>Coreopsis grandiflora</b>		1.—	0.20
<b>Dianthus deltoides</b> <i>Brillant</i>		3 —	0.35
„ <i>inodorus</i>		3.50	0.40
„ <i>Knappii</i>		2.—	0.25
<b>Digitalis lutea</b>		2.—	0.25
<b>Dracocephalum Ruyschianum</b>		2.50	0.30
<b>Fritillaria Meleagris</b>		4.50	0.50
<b>Gaillardia sulphurea maxima</b>		3.—	0.40
<b>Gentiana cruciata</b>		2.50	0.30
<b>Geum cocc. fl. pl. Mrs. Bradshaw</b>		3.—	0.35
<b>Gypsophylla paniculata</b>		1.—	0.20
<b>Helleboris hybridus</b>		4.—	0.50
<b>Heracleum Mantegazzianum</b>		0.50	—
<b>Hypericum Degenii</b>		3.50	0.40
„ <i>polyphyllum</i>		2.50	0.30
<b>Incarvillea grandiflora</b>		5.—	0.60
<b>Inula ensifolia</b>		4.50	0.50
<b>Iris sibirica</b>		1.—	0.20
<b>Leontopodium alpinum</b>	1 gr. 2.— <i>RM</i>	18.—	0.50
<b>Liatris spicata</b>		3.50	0.40
<b>Lilium Martagon</b>		3.50	0.40
„ <i>regale</i>		5.—	0.60
<b>Lychnis Arkwrightii</b>		—	0.40
„ <i>chalcedonica</i>		1.—	—
<b>Lythrum salicaria rosea superba</b>		1 —	0.20
<b>Malva moschata</b>		1.—	0.20
<b>Oenothera Clutei</b>		2.50	0.30
„ <i>missouriensis</i>		3.50	0.40
<b>Papaver nudicaule</b>		1.50	0.25
„ <i>orientale</i>		2.50	0.30
<b>Potentilla nepalensis</b> <i>Miss Wilmot</i>		2.50	0.30
„ <i>Warrensi</i>		3.—	0.35
<b>Primula Beesiana</b>		7.—	0.70
„ <i>Bulleyana</i>		7.—	0.70
„ <i>officinalis</i>		1.50	0.25
„ <i>rosea grandiflora</i>		3.—	0.35
„ <i>saxatile</i>		3.50	0.40
„ <i>veris elatior</i> <i>grdfl.</i> <i>bunte Mischung</i>		5.—	0.50
„ „ „ „ <i>gelbe und weiße</i>		5.—	0.50
„ „ „ „ <i>„Goldstern“</i>		4.50	0.50
<b>Salvia officinalis</b>		2.50	0.30
<b>Saponaria officinalis</b>		1.50	0.20
<b>Silene Schaffa</b>		4.—	0.50
<b>Trollius asiaticus</b> <i>Etna</i>		4.—	0.50
<b>Verbascum phoeniceum</b> <i>bunte</i>		1.50	0.20
<b>Veronica longifolia</b>		1.50	0.20



**Trollius asiaticus „Orange Globe“**




**Vinca minor fl. alb.**





**Yucca Filamentosa**



**Frühlingsbild aus einem Alpinum**

Mitte : Primula denticulata

Rechts : Primula Helenae Frühlingszauber



**Lupinus polyphyllus**



**Lilium Regale**



**AUGUST HARTMANN**

Inhaber: FRITZ HARTMANN

**STAUDEN-KULTUREN**

**KRANICHFELD** bei Erfurt

(DEUTSCHLAND)

---

Bank-Konten : Commerz- u. Privatbank A.-G.

Filiale Weimar :-: Gewerbe- und Landwirtschafts-

Bank Weimar, e.G.m.b.H., Filiale Kranichfeld

Postscheck-Konto : Erfurt Nr. 7063

Fernruf : Amt Kranichfeld (Jlm) 39

Telegramm-Anschrift : August Hartmann,

Kranichfeld Jlm (3 Worte) — Poststation :

Kranichfeld, Jlm / Bahnstation: Kranichfeld, Thür.

---

## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Marianne-Foerster-Stiftung

**Digital version sponsored by:**

TUB Berlin / C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International

(CC BY-NC 4.0)